

广西壮族自治区建设工程多层次
工程量清单计算规范

园林绿化工程

(征求意见稿)

二〇二五年四月

前 言

根据住房城乡建设部《工程造价改革工作方案》(建办标函〔2020〕38号)精神,编制组在《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)基础上,经深入调查研究,结合广西实际,组织编制了《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(园林绿化工程)》(以下简称“本规范”)。

本规范的主要技术内容包括:总则、术语、工程计量、附录1 园林绿化类型分类表、附录2 园林绿化工程概况表、附录3 估算工程量清单项目、附录4 概算工程量清单项目、附录5 预算工程量清单项目。

本规范由自治区住房和城乡建设厅负责管理,由自治区建设工程造价站负责具体解释。在执行过程中,请各单位注意总结经验、积累资料,如有意见和建议,请将意见和有关资料反馈到自治区建设工程造价站,以便及时研究解决。

本规范主编单位:

本规范参编单位:

本规范主要起草人员:

本规范主要审查人员:

目录

1 总则.....	1
2 术语.....	2
3 工程计量.....	4
附录 1 园林绿化类型分类表.....	7
表 1.1 园林绿化类型分类表.....	8
附录 2 园林绿化工程概况表.....	12
2.1 园林绿化工程概况表.....	13
附录 3 估算工程量清单项目.....	14
3.1 绿化工程.....	15
3.2 园路园桥工程.....	16
3.3 园林景观工程.....	17
3.4 园林建筑工程.....	18
3.5 园林绿化总图工程.....	20
附录 4 概算工程量清单项目.....	21
4.1 绿地整理.....	22
4.2 绿化工程.....	23
4.3 园路.....	25
4.4 铺装.....	27
4.5 园桥.....	28
4.6 驳岸、护岸（坡）.....	30
4.7 景观设施小品.....	31
4.8 城市家具.....	32
4.9 景观水体.....	33
4.10 措施项目.....	34
附录 5 预算工程量清单项目.....	36
5.1 绿化工程.....	37
5.1.1 绿地整理.....	37
5.1.2 移植花木.....	37
5.1.3 栽植花木.....	49
5.1.4 绿地灌溉系统.....	58
5.1.5 植物成活期养护.....	59
5.2 园路、园桥工程.....	62
5.2.1 园路、园桥工程.....	62
5.2.2 驳岸、护岸（坡）.....	69
5.3 园林景观工程.....	70
5.3.1 堆塑假山.....	70
5.3.2 原木、竹构件.....	72
5.3.3 亭廊屋面.....	73
5.3.4 花架.....	75
5.3.5 园林桌椅.....	77
5.3.6 喷泉（雾）森安装.....	79
5.3.7 杂 项.....	80

5.3.8 装饰面层.....	84
5.4 措施项目.....	86
5.4.1 技术措施项目.....	86
5.4.2 综合措施项目.....	87

1 总则

1.0.1 为规范我区园林绿化工程计量行为，统一园林绿化工程工程量计算规则、工程量清单编制方法，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广西壮族自治区行政区域内园林绿化工程计量和工程量清单编制。

1.0.3 园林绿化工程的工程计量应执行本规范

1.0.4 本规范工程量清单项目分为估算、概算、预算三个层级的工程量清单项目，具体详见附录。

1.0.5 园林绿化工程的工程量清单编制，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 工程量计算

按照工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算规范等进行工程数量计算的活动。

2.0.2 园林绿化工程

运用工程及艺术的手段,改造地形、建造建(构)筑物、种植花草树木,铺设园路、设置小品和建造水景等的工程。

2.0.3 园林建筑工程

园林中供人游览、观赏、休憩并构成景观的建筑物或构筑物的统称。

2.0.4 仿古建筑工程

仿照古建筑样式建设的,在形式、材料、手法上具有古建筑风格与特征的建筑。

2.0.5 公园绿地

向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、美化、科普宣教及防灾避险等作用,有一定游憩和服务设施的城市绿地。如:综合公园、游园、社区公园、专类公园包括动物园、植物园、历史名园、游乐公园、其他专类公园。

2.0.6 广场用地

指以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地。绿化占地比例宜大于或等于35%。

2.0.7 防护绿地

城市中在环境、卫生、安全等方面发挥防护或隔离功能,游人不宜进入的绿地类型。主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公用设施防护绿地等。

2.0.8 附属绿地

除“绿地与广场用地”外,各类城市建设用地中的绿化用地。包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地等用地中的绿地。

2.0.9 区域绿地

位于城市建设用地之外,具有城乡生态环境及自然资源和文化资源保护、游憩健身、安全防护隔离、物种保护、园林苗木生产等功能的绿地。

2.0.10 绿化工程

树木、花卉、草坪、地被、水生植物等种植工程。

2.0.11 园路

园林中的道路。

2.0.12 园桥

园林内供游人通行的步桥。

2.0.13 栽植土

理化性状良好，适宜于园林植物生长的土壤。

3 工程量

3.0.1 工程量清单依据以下资料进行编制：

- 1 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》。
- 2 本规范。
- 3 方案设计、初步设计文件、施工设计图纸及其说明。
- 4 地质勘探资料。
- 5 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
- 6 与工程项目有关的标准、规范、技术资料。
- 7 其他相关资料。

3.0.2 估算、概算、预算工程量清单应根据附录 3~5 项目编码、项目名称及项目特征、计量单位和工程量计算规范进行编制。估算、概算清单项目第二级编码需根据表 1.1 园林绿化类型分类表确定。

3.0.3 估算清单项目编码规则。估算清单项目编码由三级编码组合而成：

第一级表示专业工程分类码，由一位英文字母组成，园林绿化工程对应字母 D。

第二级表示园林绿化类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 园林绿化类型分类表。

第三级表示扩大分部分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.4 概算清单项目编码规则。概算清单项目编码由五级编码组合而成：

第一级表示专业工程分类码，由一位英文字母组成，园林绿化工程对应字母 D。

第二级表示园林绿化类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 园林绿化类型分类表。

第三级表示扩大分部分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第五级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.5 预算清单项目编码规则。预算清单项目编码由五级编码组合而成：


第一级表示专业工程分类码，由两位阿拉伯数字组成，园林绿化工程对应“05”。

第二级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。


第三级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分项工程分类码，由三位阿拉伯数字组成。


第五级表示分项工程具体清单项目码，由三位阿拉伯数字组成。



估算清单项目编码示例图



概算清单项目编码示例图



预算清单项目编码示例图

3.0.6 清单项目中的项目名称及特征描述应按附录中规定的项目名称予以确定，有特征选择项的需结合拟建工程项目的实际选择确定。预算清单项目中的“项目名称及项目特征”未提及，但对造价影响较大的特征可增加描述。

3.0.7 工程量计算应按附录规定的计算规范计算。

3.0.8 清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

3.0.9 工程量计算时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

- 1 以“t”为单位，估算、概算清单工程量保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入，预算清单工程量保留小数点后三位，第四位小数四舍五入。
- 2 以“m”“m²”“m³”为单位，保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入。
- 3 以“株”“丛”“个”“块”“根”“座”“组”“套”“台”为单位，取整数。

3.0.10 编制园林绿化工程清单项目出现附录中未包括的项目，编制人可予以补充。

3.0.11 本规范清单项目表中仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明者外，应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。

3.0.12 本规范部分预算清单项目明确了施工方法，在编制预算清单时应根据工程实际选用经济可行的施工方法，结算时不因承包人采用的实际施工方法与招标工程量清单描述不同而调整，除非招标工程量清单描述的施工方法无法实施。

3.0.13 园林绿化工程概、预算清单涉及到机械挖土石方的，按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》的相应项目执行

附录 1 园林绿化类型分类表

表 1.1 园林绿化类型分类表

编码	一级名称	二级名称	三级名称	术语解释
D001	公园绿地	综合公园		内容丰富, 适合开展各类户外活动, 具有完善的游憩和配套管理服务设施的绿地。(规模宜大于 10hm ²)
D002		社区公园		用地独立, 具有基本的游憩和服务设施, 主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务绿地。(规模宜大于 1hm ²)
D003		专类公园	动物园	在人工饲养条件下, 移地保护野生动物, 进行动物饲养、繁殖等科学研究, 并供科普、观赏、游憩等活动, 具有良好设施和解说标识系统的绿地。
D004			植物园	进行植物科学研究、引种驯化、植物保护, 并供观赏、游憩及科普等活动, 具有良好设施和解说标识系统的绿地。
D005			历史名园	体现一定历史时期代表性的造园艺术, 需特别保护的园林。
D006			遗址公园	以重要遗址及其背景环境为主形成的, 在遗址保护和展示等方面具有示范意义, 并具有文化、游憩等功能的绿地。
D007			游乐园	单独设置, 具有大型游乐设施, 生态环境较好的绿地。(绿化占地比例应大于或等于 65%)
D008			儿童公园	单独设置的, 为少年儿童提供游戏及展开科普、文化活动, 有安全、完善设施的公园。(绿化占地比例应大于或等于 65%)
D009			体育健身公园	是以体育健身为重要元素, 与自然生态融为一体, 具备改善生态、美化环境、体育健身、运动休闲、娱乐休憩、防灾避险等多种功能的绿色公共空间, 是绿地系统的有机组成部分。(绿化占地比例应大于或等于 65%)
D010			滨水公园	滨水公园以其独特的地理位置——紧邻水域——为特色, 通过巧妙的景观设计和生态规划, 将自然美景与人文活动紧密结合。这类公园往往拥有丰富的植被、广阔的开放空间以及多样化的休闲设施, 如健身步道、亲水平台、儿童游乐区等, 以满足不同年龄层游客的需求。(绿化占地比例应大于或等于 65%)

编码	一级名称	二级名称	三级名称	术语解释
D011			纪念性公园	纪念性公园是指为纪念当地的历史人物、革命活动发生地、革命伟人及有重大历史意义的事件而设置的公园。公园不仅具有纪念功能，还往往融合了游览、休息和观赏等多种功能。（绿化占地比例应大于或等于 65%）
D012			雕塑公园	雕塑公园是一种以雕塑艺术为主题的公园，它巧妙地将雕塑作品与自然景观相结合，为游客提供了一个欣赏艺术、放松身心的场所（绿化占地比例应大于或等于 65%）
D013			风景名胜公园	经相关主管部门批准设立，具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或进行科学、文化活动的区域。（绿化占地比例应大于或等于 65%）
D014			城市湿地公园	利用城市中的天然湿地，进行合理的保护利用，形成保护、科普、休闲等功能于一体的公园。是指利用纳入城市绿地系统规划的适宜作为公园的天然湿地类型，通过合理的保护利用，形成保护、科普、休闲等功能于一体的公园。
D015			森林公园	具有一定规模，且自然风景优美的森林地域，可供人们进行游憩或科学、文化、教育活动的绿地。（绿化占地比例应大于或等于 65%）
D016			其他专类公园	除以上各种专类公园外，具有特定主体内容的绿地。
D017		游园		除以上各种公园绿地外，用地独立，规模较小或形状多样，方便居民就近进入，具有一定游憩功能的绿地。（带状游园的宽度宜大于 12m；绿化占地比例应大于或等于 65%）
D018	防护绿地			用地独立，具有卫生、隔离、安全，生态防护功能，游人不宜进入的绿地。主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公共设施防护绿地等。
D019	广场用地			以游憩、纪念、集会、和避险等功能为主的公共活动场地。（绿化占地比例宜大于或等于 35%；绿化占地比例宜大于或等于 65%的广场用地计入公园绿地。）

编码	一级名称	二级名称	三级名称	术语解释
D020	附属绿地	道路与交通设施用地附属绿地	红线宽度大于 50 米的道路	道路与交通设施用地内的绿地
D021			红线宽度在 40-50 米的道路	
D022			红线宽度小于 40 米的道路	
D023			园林景观精品路、城市重点路段	
D024			路侧绿带（单独立项）	
D025			交通岛绿地（单独立项）	
D026			桥梁等其他绿化	
D027		居住用地附属绿地		居住用地内的配建绿地
D028		公共管理与公共服务设施用地附属绿地	文化设施绿地	公共管理与公共服务设施用地内的绿地
D029			教育科研设计绿地	
D030			体育绿地	
D031			医疗卫生绿地	
D032			其他公共设施用地内绿地	
D033		商业服务业设施用地附属绿地		商业服务业设施用地内的绿地
D034		工业用地附属绿地		工业用地内的绿地
D035		物流仓储用地附属绿地		物流仓储用地内的绿地

编码	一级名称	二级名称	三级名称	术语解释
D036	区域绿地(城市建设用地外的绿地)	风景游憩绿地	风景名胜区	经相关主管部门批准设立,具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或进行科学、文化活动的区域。
D037			森林公园	具有一定规模,且自然风景优美的森林地域,可供人们进行游憩或科学、文化、教育活动的绿地。
D038			湿地公园	以良好的湿地生态环境和多样化的湿地景观资源为基础,具有生态保护、科普教育、湿地研究、生态休闲等多种功能,具备游憩和服务设施的绿地。
D039			郊野公园	位于城区边缘,有一定规模、以郊野自然景观为主,具有亲近自然、游憩休闲、科普教育等功能,具备必要服务设施的绿地。
D040			其他风景游憩绿地	除上述外的风景游憩绿地,主要包括野生动植物园、遗址公园、地质公园等。
D041		生态保育绿地		为保障城乡生态安全,改善景观质量而进行保护、恢复和资源培育的绿色空间。主要包括自然保护区、水源保护区、湿地保护区、公益林、水体防护林、生态修复地、生物物种栖息地等各类以生态保育功能为主的绿地。
D042		区域设施防护绿地		区域交通设施、区域公用设施等周边具有安全、防护、卫生、隔离作用的绿地。主要包括各级公路、铁路、输变电设施、环卫设施等周边的防护隔离绿化用地。
D043		生产绿地		为城乡绿化美化生产、培育、引种试验各类苗木、花草、种子的苗圃、花圃、草圃等圃地。

1.1 相关问题及说明

1.1.1 附属绿地中的居住用地附属绿地、公共管理与公共服务设施用地附属绿地、商业服务业设施用地附属绿地、工业用地附属绿地、物流仓储用地附属绿地编码,在单独立项项目中使用。

附录 2 园林绿化工程概况表

2.1 园林绿化工程概况表

表 2.1.1 园林绿化工程概况表

名称		内容	
工程名称			
项目所在地			
建设性质		☐ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他	
园林绿化类型		☐ 综合公园 ☐ 社区公园 ☐ 专类公园：_____ ☐ 游园 ☐ 防护绿地 ☐ 广场用地 ☐ 道路与交通设施用地附属绿地：_____ ☐ 居住用地附属绿地 ☐ 公共管理与公共服务设施用地附属绿地：_____ ☐ 商业服务业设施用地附属绿地 ☐ 工业用地附属绿地 ☐ 物流仓储用地附属绿地 ☐ 风景游憩绿地：_____ ☐ 生态保育绿地 ☐ 区域设施防护绿地 ☐ 生产绿地	
发承包模式		☐ 设计施工总承包 ☐ 施工总承包 ☒ 专业承包等	
建设内容		☐ 绿化工程 ☐ 园路园桥工程 ☐ 园林景观工程 ☐ 园林建筑工程 ☐ 园林绿化总图工程 ☐ 其他	
资金来源		☐ 国有资金 ☐ 非国有资金	
造价类型		☐ 估算价 ☐ 概算价 ☐ 预算价 ☐ 最高投标限价 ☐ 投标价 ☐ 结算价	
项目占地面积 (m ²)			
其中	陆地面积 (m ²)	绿化用地面积 (m ²)	
		园路及铺装场地用地面积 (m ²)	
		建筑占地面积 (m ²)	
		其他用地 (m ²)	
	水体面积 (m ²)		
计价依据			
编制日期			
工程造价 (万元)			

附录 3 估算工程量清单项目

3.1 绿化工程

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	计量规则	工作内容
DXXX10	绿地整理	m ²	按设计图示尺寸以绿化面积计算	包括整理绿化种植地、堆置造型、清表、土石方等全部工程内容及相应措施项目
DXXX11	绿化工程	m ²	按设计图示尺寸以绿化面积计算	包括栽植、养护和种植土、土石方等全部工程内容及相应措施项目
DXXX12	道路桥梁绿化工程	km	按设计图示尺寸以长度计算	包括栽植、养护和种植土、土石方等全部工程内容及相应措施项目

3.1 相关问题说明

3.1.1 除道路、桥梁绿化工程按“DXXX12”列项外，其余绿化工程按“DXXX11”列项。

3.2 园路园桥工程

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	计量规则	工作内容
DXXX20	一级园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、路床整理、道路结构层铺筑、养护等全部工程内容及相应措施项目
DXXX21	二级园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、路床整理、道路结构层铺筑、养护等全部工程内容及相应措施项目
DXXX22	三级园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、路床整理、道路结构层铺筑、养护等全部工程内容及相应措施项目
DXXX21	铺装	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、垫层铺筑、摊铺、找平、面层铺设、磨边、面层嵌缝等全部工程内容及相应措施项目
DXXX22	园桥	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、基础工程、主体工程、装饰装修工程等全部工程内容及相应措施项目
DXXX23	驳岸、护岸/坡	m	按设计图示尺寸以长度计算	包括土石方、驳岸材料制作（或选料）、定位、校正、固定、清理养护等全部工程内容及相应措施项目

3.3 园林景观工程

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	计量规则	工作内容
DXXX30	景观设施小品	m ²	按设计图示尺寸以公园陆地面积计算	包括土石方、制作、安装等全部工程内容及相应措施项目
DXXX31	城市家具			包括土石方、制作、安装等全部工程内容及相应措施项目
DXXX32	景观水体		按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、清理基层、钢筋混凝土、材料裁接、装饰装修等全部工程内容及相应措施项目

3.3 相关问题及说明

- 3.3.1. 景观设施小品包含景墙、景石、防护栏、花架等。
- 3.3.2. 城市家具包含果皮箱、座椅、标识牌、体育设施等。

3.4 园林建筑工程

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	计量规则	工作内容
DXXX40	园林建筑主体工程 1. 建筑高度：____ 2. 结构形式： ☐ 砖混 ☐ 框架 ☐ 钢结构 ☐ 木结构 ☐ 其他	m ²	按建筑面 积计算	包括土石方工程、 基础工程、砌筑工程、 钢筋混凝土工程、钢 结构工程、木结构工 程、屋面工程和措施 项目等全部工程内容 及相应措施项目
DXXX41	园林建筑装饰装修工程	m ²	按建筑面 积计算	包括装饰工程、建 筑外墙装饰工程等全 部工程内容及相应措 施项目
DXXX42	园林建筑水电安装工程	m ²	按建筑面 积计算	包括建筑水电全部 工程内容及相应措施 项目
DXXX43	管理用房主体工程 1. 建筑高度：____ 2. 结构形式： ☐ 砖混 ☐ 框架 ☐ 钢结构 ☐ 木结构 ☐ 其他	m ²	按建筑面 积计算	包括土石方工程、 基础工程、砌筑工程、 钢筋混凝土工程、钢 结构工程、木结构工 程、屋面工程和措施 项目等全部工程内容 及相应措施项目
DXXX44	管理用房装饰装修工程	m ²	按建筑面 积计算	包括装饰工程、建 筑外墙装饰工程等全 部工程内容及相应措 施项目
DXXX45	管理用房水电安装工程	m ²	按建筑面 积计算	包括建筑水电全部 工程内容及相应措施 项目
DXXX46	公厕主体工程 1. 建筑高度：____ 2. 结构形式： ☐ 砖混 ☐ 钢结构 ☐ 木结构 ☐ 其他	m ²	按建筑面 积计算	包括土石方工程、 基础工程、砌筑工程、 钢筋混凝土工程、钢 结构工程、木结构工 程、屋面工程等全部 工程内容及相应措施 项目
DXXX47	公厕装饰装修工程	m ²	按建筑面 积计算	包括装饰工程、建 筑外墙装饰工程等全 部工程内容及相应措 施项目
DXXX48	公厕水电安装工程	m ²	按建筑面	包括建筑水电全部

			积计算	工程内容及相应措施项目
DXXX49	大门 1. 大门建筑外围尺寸 2. 大门做法 3. 门卫室做法 4. 门开启方式、材质及规格	座	按设计数量计算	包括各类大门的土方、基础、主体、装饰、材料安装、成品保护等全部工程内容及相应措施项目
DXXX50	围墙工程 1. 类型 ☐ 金属栏杆围墙 ☐ 金属板围墙 ☐ 木质围墙 ☐ 石材围墙 ☐ 砖砌围墙 ☐ 混凝土围墙 ☐ 其他 2. 其他	m	按设计长度计算	包括各类围墙的土方、基础、墙身结构、基层、结合层、面层、面层处理、成品保护等全部工程内容及相应措施项目

3.5 园林绿化总图工程

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	计量规则	工作内容
DXXX51	总图给排水工程	m ²	按建设用地面积减去建筑基底面积计算	包括给水管网、污水管网、雨水管网、中水管网及相应措施项目。
DXXX52	总图消防工程	m ²	按建设用地面积减去建筑基底面积计算	包括总图消防水工程、总图自动报警工程及相应措施项目。
DXXX53	总图电气工程	m ²	按建设用地面积减去建筑基底面积计算	包括总图路灯工程、总图景观照明工程、总图电气设备管线路及相应措施项目。
DXXX54	总图智能化工程	m ²	按建设用地面积减去建筑基底面积计算	室外专属可独立运行、调试的弱电系统及相应措施项目。
DXXX55	总图其他工程	项		包括除上述内容以外的其他总图工程。

3.5 相关问题说明

3.5.1 总图电气：以为总图工程服务的配电箱（柜）为界，配电箱（柜）出线端至总图用电末端为总图电气工程，包含路灯工程。

3.5.2 总图给水、消防：以建筑物入口处阀门（水表井）为界，阀门以内的为室内工程，以外部分为总图工程。

3.5.3 总图排水：以建筑物出口化粪池为界面，化粪池以内的为室内排水工程，以外部分为总图排水工程。

3.5.4 总图土石方工程按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》清单项目编码列项。

附录 4 概算工程量清单项目

4.1 绿地整理（编码 DXXX1001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX100101	砍伐苗木	株	按设计图示数量计算	1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理
DXXX100102	植被清理	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理
DXXX100103	整理绿化用地	m ²	按设计图示尺寸以绿化面积计算	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输
DXXX100104	绿地起坡造型	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 排地表水 2. 土方挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 修坡、整形 6. 废弃物运输
DXXX100105	栽植设施顶面处理	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 设施顶面清理 2. 铺设找平层、防水阻根层、排水层、过滤层 3. 废弃物运输
DXXX100106	栽植设施立面基层处理	m ²	按设计图示尺寸以设施立面绿化面积计算	1. 龙骨基层制作、安装 2. 防水层安装
DXXX100107	立体造型种植（绿雕）骨架	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量	1. 骨架制作 2. 骨架安装
DXXX100108	移植苗木	项	按项计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 养护 7. 栽植技术措施

4.2 绿化工程（编码 DXXX1102）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX110201	绿化种植	m ²	按设计图示尺寸以绿化面积计算	1. 栽植 2. 成活期养护 3. 栽植技术措施
DXXX110202	道路桥梁绿化种植	Km	按设计图示尺寸以长度计算	1. 栽植 2. 成活期养护 3. 栽植技术措施
DXXX110203	植物养护	m ²	按设计图示尺寸以绿化面积计算	1. 从竣工验收至移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等
DXXX110204	道路桥梁植物养护	Km	按设计图示尺寸以长度计算	1. 从竣工验收至移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等
DXXX110205	回填种植土	m ³	按设计图示需要回填部分的体积计算	1. 种植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡
DXXX110206	绿地灌溉	m	按设计图示尺寸以管道中心线长度计算，不扣除检查（阀门）井、阀门、管件及附件所占的长度	1. 管道铺设 2. 管道保温材料敷设 3. 管道固筑 4. 水压试验 5. 刷防护材料、油漆

4.2 相关问题及说明

4.2.1 绿化种植清单工作内容中的“成活期养护”是指从苗木栽植后至竣工验收的养护管理（一般养护时间为 12 个月）；

4.2.2 绿化种植清单工作内容中的“栽植技术措施”包含树木支撑架、树木裹干、搭设遮阴（防寒）

棚、树木输液、洒生根剂、根枝消毒、树木涂白、假植、拆除苗木土球包裹物，大树种植时设置积水、透气观察管等内容。

4.2.3 植物养护清单指竣工验收至移交期间的养护。

4.3 园路（编码 DXXX2003）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX200301	沥青园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 清扫基层 4. 园路找平层 5. 喷油、布料 6. 碾压
DXXX200302	水泥混凝土园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 放样、清理基层 5. 园路找平层 6. 入模摊铺、振捣夯实、整平 7. 养护 8. 切伸缩缝及嵌缝
DXXX200303	块料园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 园路找平层 4. 面层铺设、磨边 5. 面层嵌缝 6. 清理净面
DXXX200304	踏(蹬)道	m ²	按设计图示尺寸以面层水平投影面积计算，不包括路牙	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护
DXXX200305	路牙	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 路牙铺设
DXXX200306	排水沟	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 排水沟制安 3. 排水沟盖板制安
DXXX200307	树池围牙	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 围牙铺设
DXXX200308	树池盖板/算子	套	按设计图示数量计算	1. 基层清理 2. 盖板/算子安装 3. 边口固定
DXXX200309	树池覆盖	m ²	按设计图示树池内框面积	1. 基层清理

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
			计算	2. 覆盖材料铺设
DXXX200310	汀步(步石、飞石)	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 垫层铺筑 2. 材料加工 3. 铺设结合层 4. 砌石

4.4 铺装（编码 DXXX2104）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX210401	水泥混凝土地面	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 放样、清理基层 4. 园路找平层 5. 入模摊铺、振捣夯实、整平 6. 养护 7. 切伸缩缝及嵌缝
DXXX210402	块料地面	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 园路找平层 4. 面层铺设、磨边 5. 面层嵌缝 6. 清理净面
DXXX210403	橡塑地面	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 园路找平层 4. 面层铺贴 5. 压缝条装钉
DXXX210404	木(竹、塑木)地面	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料
DXXX210405	植草砖(格)地面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不扣除漏空部分面积	1. 铺砖（格） 2. 漏空部分填土

4.5 园桥（编码 DXXX2205）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX220501	桥基础	m ³	按设计图示尺寸以桥基础体积计算	1. 垫层铺筑 2. 起重架搭、拆 3. 基础砌筑或浇筑
DXXX220502	石桥墩/石桥台	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 起重架搭、拆 3. 墩、台、拱券、券脸砌筑 4. 勾缝
DXXX220503	拱券石	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 起重架搭、拆 3. 墩、台、拱券、券脸砌筑 4. 勾缝
DXXX220504	石券脸	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 石料加工 2. 起重架搭、拆 3. 墩、台、拱券、券脸砌筑 4. 勾缝
DXXX220505	金刚墙	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 起重架搭、拆 3. 砌石 4. 填土夯实
DXXX220506	石桥面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 石材加工 2. 抹找平层 3. 起重架搭、拆 4. 桥面、桥面踏步铺设 5. 勾缝
DXXX220507	石桥面檐板	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 石材加工 2. 檐板铺设 3. 铁镬、银锭安装 4. 勾缝
DXXX220508	木制步桥	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 2. 连接铁件、螺栓安装

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
				3. 刷防护材料
DXXX220509	栈道	m ²	按设计图示尺寸以栈道面板面积计算	1. 凿洞 2. 安装支架 3. 铺设面板 4. 刷防护材料

4.6 驳岸、护岸（坡）（编码 DXXX2306）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX230601	石/卵石砌驳岸	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 砌石/卵石 3. 勾缝
DXXX230602	木桩驳岸	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 木桩加工 2. 打木桩 3. 刷防护材料
DXXX230603	满/散铺砂卵石护岸	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 修边坡 2. 铺砂/卵石
DXXX230604	点/散布大卵石	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 布石 2. 安砌 3. 成型
DXXX230605	混凝土框格护岸/坡	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修边坡 2. 框格模板制安、拆除，混凝土浇筑/框格制安

4.7 景观设施小品（编码 DXXX3007）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX300701	堆砌石假山	t	按设计图示以质量计算	1. 选料 2. 堆砌假山、布置景石、土山点石、修整
DXXX300702	塑假山	m ²	按设计图示尺寸以外表面展开面积计算	1. 骨架制安 2. （挂网）塑型/组装岩片 3. 制纹理、修饰、作色 4. 刷防护材料
DXXX300703	亭廊屋面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 整理、选料 2. 屋面铺设 3. 刷防护材料
DXXX300704	花架	项	按项计算	1. 制作 2. 安装
DXXX300705	景墙	m	按设计图示尺寸以墙身长度计算	1. 垫层、基础铺设 2. 墙体砌（浇）筑 3. 面层铺贴
DXXX300706	挡墙	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 砌石
DXXX300707	花池	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺设 2. 基础砌筑/模板制安、拆除，混凝土浇筑 3. 墙体砌筑/模板制安、拆除，混凝土浇筑 4. 面层铺贴
DXXX300708	杂项	项	按项计算	1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料

4.7 相关问题及说明

4.7.1 杂项清单包含石灯、石球、仿石音箱、景窗、花饰、博古架、花盆、摆花、花池等其他景观设施小品。

4.8 城市家具（编码 DXXX3108）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX310801	园林桌椅制作安装	项	按项计算	1. 安装 2. 调整 3. 固定 4. 接头灌缝, 养护
DXXX310802	标志牌	项	按项计算	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 安装 6. 刷油漆
DXXX310803	垃圾箱	项	按项计算	1. 制作 2. 安放
DXXX310804	体育设施	项	按项计算	1. 制作 2. 安放

4.9 景观水体（编码 DXXX3209）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX320901	喷泉/雾森	项	按项计算	1. 管材、管件、阀门、喷头安装 2. 刷防护材料
DXXX320902	水池	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 模板制作、安装及拆除 2. 混凝土浇捣及养护 3. 防水（潮）材料敷设

4.10 措施项目（编码 DXXX4010）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工作内容
技术措施项目			
DXXX401001	脚手架	项	包括外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、活动脚手架、屋面脚手架、圆拱桥脚手架、悬挑式脚手架等全部脚手架工程
DXXX401002	设施顶面绿化垂直运输		1. 垂直运输机械的基础制作、安装 2. 垂直运输机械运行
DXXX401003	大型机械进退场及安拆		1. 施工机械现场安拆 2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点
DXXX401004	围堰		1. 取土、装土 2. 堆筑围堰 3. 拆除、清理围堰 4. 材料运输
DXXX401005	排水		1. 抽水 2. 清理
DXXX401006	二次搬运		由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运
DXXX401007	其他技术措施		根据工程实际情况需要的其他技术措施
综合措施项目			
DXXX401008	临时设施	项	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
DXXX401009	文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
DXXX401010	环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施
DXXX401011	安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施
DXXX401012	雨季施工增加		在或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨水等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
DXXX401013	特殊地区施工增加		在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工作内容
DXXX401014	优良工程增加费	项	招标人要求承包人完成的单位工程质量达到合同约定为优良工程所必须增加的施工成本费
DXXX401015	其他综合措施		根据工程实际情况需要的其他综合措施

4.10 相关问题及说明

4.10.1 建筑垃圾清理不含拆除废料，拆除工程按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》清单项目编码列项。

4.10.2 其他措施项目必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。

附录 5 预算工程量清单项目

5.1 绿化工程

5.1.1 绿地整理

绿地整理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.1.1 的规定执行。

表 5.1.1 绿地整理(编码: 050101)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101001001	砍伐乔木 干径 $\leq 10\text{cm}$	株	按设计图示数量计算	1. 锯干、截枝 2. 集中、堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001002	砍伐乔木 10cm<干径 $\leq 20\text{cm}$			
050101001003	砍伐乔木 20cm<干径 $\leq 30\text{cm}$			
050101001004	砍伐乔木 30cm<干径 $\leq 40\text{cm}$			
050101001005	砍伐乔木 40cm<干径 $\leq 50\text{cm}$			
050101001006	砍伐乔木 干径 $> 50\text{cm}$			
050101001007	挖乔木树根 干径 $\leq 20\text{cm}$			1. 挖树根(茺) 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001008	挖乔木树根 20cm<干径 $\leq 30\text{cm}$			
050101001009	挖乔木树根 30cm<干径 $\leq 40\text{cm}$			
050101001010	挖乔木树根 40cm<干径 $\leq 50\text{cm}$			
050101001011	挖乔木树根 干径 $> 50\text{cm}$			
050101001012	砍挖单株灌木 冠径 $\leq 60\text{cm}$			1. 砍挖 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001013	砍挖单株灌木 60cm<冠径 $\leq 80\text{cm}$			
050101001014	砍挖单株灌木 80cm<冠径 $\leq 100\text{cm}$			
050101001015	砍挖单株灌木 100cm<冠径 $\leq 150\text{cm}$			
050101001016	砍挖单株灌木 150cm<冠径 $\leq 200\text{cm}$			
050101001017	砍挖单株灌木 200cm<冠径 $\leq 250\text{cm}$			
050101001018	砍挖散生竹 胸径 $\leq 2\text{cm}$	丛	按设计图示数量计算	1. 截干、挖竹根 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001019	砍挖散生竹 2cm<胸径 $\leq 4\text{cm}$			
050101001020	砍挖散生竹 4cm<胸径 $\leq 6\text{cm}$			
050101001021	砍挖散生竹 6cm<胸径 $\leq 8\text{cm}$			
050101001022	砍挖散生竹 8cm<胸径 $\leq 10\text{cm}$			
050101001023	砍挖丛生竹 根盘丛径 $\leq 30\text{cm}$			
050101001024	砍挖丛生竹 30cm<根盘丛径 $\leq 40\text{cm}$			
050101001025	砍挖丛生竹 40cm<根盘丛径 $\leq 50\text{cm}$			
050101001026	砍挖丛生竹 50cm<根盘丛径 $\leq 60\text{cm}$			
050101001027	砍挖丛生竹 60cm<根盘丛径 $\leq 70\text{cm}$			
050101001028	砍挖丛生竹 70cm<根盘丛径 $\leq 80\text{cm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101002001	砍挖片植灌木和绿篱	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 砍挖 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101002002	铲挖水生植物			1. 铲挖 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101002003	清除草皮、露地花卉			1. 铲除泥土里的根、兜 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101003001	种植土回填 回填土质要求：___	m ³	按设计图示回填部分以体积计算	1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 清理现场 5. 排地表水
050101003002	基肥回填 基肥类型：___			
050101004001	种植土换填 换填土质要求：___		按设计图示需要换填部分的体积计算	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输
050101005001	整理绿化种植地	m ²	按设计图示尺寸以绿化面积计算	1. 原土上人工挖填，厚度≤30cm 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输
050101006001	堆置造型 高差≤50cm 土质要求：___	m ³	按水平投影面积以造型平均高度以体积计算	1. 土方挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 修坡、整形
050101006002	堆置造型 其他高差：___cm 土质要求：___			
050101007001	屋顶花园找平层 找平层平均厚度 20mm 材料品种：___	m ²	按设计图示面积计算	1. 设施顶面清理 2. 抹找平层 3. 废弃物运输
050101007002	屋顶花园找平层每增减 1mm 材料品种：___			
050101008001	屋顶花园防水阻根层 材料种类、规格：___		按设计图示面积以面积计算。屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起计入工程量内	防水阻根层铺设

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101009001	屋顶花园排水阻隔板 块料式 材料品种、规格：___	m ²	按实铺面积 以面积计算	1. 基层清理 2. 排水板铺设，安装
050101009002	屋顶花园排水阻隔板 卷材式 材料品种、规格：___			
050101009003	屋顶花园排水阻隔板 锁扣式 材料品种、规格：___			
050101010001	屋顶花园基底处理 滤水层 回填砂砾石	m ³	按实铺面积 乘以平均厚度以 体积计算	1. 物料回填 2. 平整
050101010002	屋顶花园基底处理 滤水层 回填陶粒			
050101010003	屋顶花园基底处理 滤水层 回填轻质土壤			
050101010004	屋顶花园基底处理 土工布过滤层 材料规格：___	m ²	按设计图示 尺寸以面积计算	1. 过滤层铺设 2. 接缝压边处理、 粘接
050101010005	屋顶花园基底处理 保湿毯 材料规格：___			
050101011001	屋顶花园软式透水管安装 de50	m	按设计图示 尺寸以长度计算	1. 连接 2. 固定
050101011002	屋顶花园软式透水管安装 de80			
050101011003	屋顶花园软式透水管安装 de100			
050101011004	屋顶花园软式透水管安装 de150			
050101011005	屋顶花园软式透水管安装 de200			
050101012001	栽植设施立面龙骨基层 轻钢龙骨 龙骨规格：___	m ²	按设计图示 尺寸以面积计算	1. 龙骨制作 2. 龙骨安装 3. 防腐处理
050101012002	栽植设施立面龙骨基层 铝合金龙骨 龙骨规格：___			
050101012003	栽植设施立面龙骨基层 木龙骨 龙骨规格：___			
050101012004	栽植设施立面防水处理 防水层种类：___			
050101013001	立体造型种植（绿雕）骨架 骨架材质、规格：___	t	按设计图示 尺寸以质量计 算，不扣除孔眼 的质量，焊条、 铆钉、螺栓等不 另增加质量	1. 骨架制作 2. 骨架安装 3. 防腐处理
050101014001	绿地排水层 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示 尺寸以面积计算	1. 排水层铺设 2. 废弃物运输
050101015001	挂网 镀锌铁丝网 材料规格：___	m ²	按设计图示 尺寸外围展开面 积以面积计算	1. 挂网铺设 2. 挂网固定
050101015002	挂网 三维网 材料规格：___			
050101016001	钢索 钢索规格：___ 钢索长度：___ 油漆品种：___	根	按设计图示 以数量计算	1. 制作 2. 安装、锚固
050101017001	土壤改良 改良材料品种：___	m ³	按设计图示 尺寸以需要改良 部分的体积计算	1. 改良材料配制 2. 改良材料拌和

5.1.1 相关问题及说明

5.1.1.1 苗木计算应符合下列规定：

1. 干径为地表面向上 0.3m 高处树干直径。
2. 冠径又称冠幅，为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值。
3. 胸径为地表面向上 1.3m 高处树干直径。
4. 地径为地表面向上 0.1m 高处树干直径。
5. 米径为地表面向上 1.0m 高处树干直径。
6. 株高为地表面至苗木顶端的高度。
7. 根盘丛径为丛生竹的束状结构根盘的直径。

5.1.1.2 砍伐苗木、种植土回（换）填、整理绿化种植地清单中如发生弃置消纳费用的，包含在相应清单内。

5.1.1.5 堆置造型是指在园林绿地中模仿自然表面各种起伏形状的平原、丘陵、山峰、盆地等地貌而进行的微地形处理。

5.1.1.3 堆置造型是指绿化种植地坡顶与坡底的高差大于 0.3m，且小于或等于 1.0m 的土坡造型堆置。

5.1.1.4 栽植土回（换）填、堆置造型包含整理绿化用地工作内容，不另列整理绿化用地清单。

5.1.1.6 绿篱是指灌木或小乔木以近距离的株行距密植，栽成单行或双行，按紧密结合的规则作造型修剪而形成的植物墙。

5.1.1.7 地下室顶面及架空层绿化可参照屋顶花园相应清单列项。

5.1.2 移植花木

移植花木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表5.1.2的规定执行。

表 5.1.2 移植花木(编码: 050102)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102001001	移植乔木(带土球) 胸径 $\leq 4\text{cm}$ 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102001002	运输乔木(带土球) 胸径 $\leq 4\text{cm}$ 每增 1km			
050102001003	移植乔木(带土球) $4\text{cm} < \text{胸径} \leq 6\text{cm}$ 运距 1km			
050102001004	运输乔木(带土球) $4\text{cm} < \text{胸径} \leq 6\text{cm}$ 每增 1km			
050102001005	移植乔木(带土球) $6\text{cm} < \text{胸径} \leq 8\text{cm}$ 运距 1km			
050102001006	运输乔木(带土球) $6\text{cm} < \text{胸径} \leq 8\text{cm}$ 每增 1km			
050102001007	移植乔木(带土球) $8\text{cm} < \text{胸径} \leq 10\text{cm}$ 运距 1km			
050102001008	运输乔木(带土球) $8\text{cm} < \text{胸径} \leq 10\text{cm}$ 每增 1km			
050102001009	移植乔木(带土球) $10\text{cm} < \text{胸径} \leq 12\text{cm}$ 运距 1km			
050102001010	运输乔木(带土球) $10\text{cm} < \text{胸径} \leq 12\text{cm}$ 每增 1km			
050102001011	移植乔木(带土球) $12\text{cm} < \text{胸径} \leq 15\text{cm}$ 运距 1km			
050102001012	运输乔木(带土球) $12\text{cm} < \text{胸径} \leq 15\text{cm}$ 每增 1km			
050102001013	移植乔木(带土球) $15\text{cm} < \text{胸径} \leq 20\text{cm}$ 运距 1km			
050102001014	运输乔木(带土球) $15\text{cm} < \text{胸径} \leq 20\text{cm}$ 每增 1km			
050102001015	移植乔木(带土球) $20\text{cm} < \text{胸径} \leq 25\text{cm}$ 运距 1km			
050102001016	运输乔木(带土球) $20\text{cm} < \text{胸径} \leq 25\text{cm}$ 每增 1km			
050102001017	移植乔木(带土球) $25\text{cm} < \text{胸径} \leq 30\text{cm}$ 运距 1km			
050102001018	运输乔木(带土球) $25\text{cm} < \text{胸径} \leq 30\text{cm}$ 每增 1km			
050102001019	移植乔木(带土球) $30\text{cm} < \text{胸径} \leq 40\text{cm}$ 运距 1km			
050102001020	运输乔木(带土球) $30\text{cm} < \text{胸径} \leq 40\text{cm}$ 每增 1km			
050102001021	移植乔木(带土球) $40\text{cm} < \text{胸径} \leq 50\text{cm}$ 运距 1km			
050102001022	运输乔木(带土球) $40\text{cm} < \text{胸径} \leq 50\text{cm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	每增 1km			
050102001023	移植乔木(带土球) 50cm<胸径≤60cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102001024	运输乔木(带土球) 50cm<胸径≤60cm 每增 1km			
050102001025	移植乔木(带土球) 60cm<胸径≤80cm 运距 1km			
050102001026	运输乔木(带土球) 60cm<胸径≤80cm 每增 1km			
050102001027	移植乔木(带土球) 80cm<胸径≤100cm 运距 1km			
050102001028	运输乔木(带土球) 80cm<胸径≤100cm 每增 1km			
050102001029	移植乔木(带土球) 其他胸径: — 运距 1km			
050102001030	运输乔木(带土球) 其他胸径: — 每增 1km			
050102001031	移植乔木(裸根) 胸径≤2cm 运距 1km			
050102001032	运输乔木(裸根) 胸径≤2cm 每增 1km			
050102001033	移植乔木(裸根) 2cm<胸径≤4cm 运距 1km			
050102001034	运输乔木(裸根) 2cm<胸径≤4cm 每增 1km			
050102001035	移植乔木(裸根) 4cm<胸径≤6cm 运距 1km			
050102001036	运输乔木(裸根) 4cm<胸径≤6cm 每增 1km			
050102001037	移植乔木(裸根) 6cm<胸径≤8cm 运距 1km			
050102001038	运输乔木(裸根) 6cm<胸径≤8cm 每增 1km			
050102001039	移植乔木(裸根) 8cm<胸径≤10cm 运距 1km			
050102001040	运输乔木(裸根) 8cm<胸径≤10cm 每增 1km			
050102001041	移植乔木(裸根) 10cm<胸径≤12cm 运距 1km			
050102001042	运输乔木(裸根) 10cm<胸径≤12cm 每增 1km			
050102001043	移植乔木(裸根) 12cm<胸径≤14cm 运距 1km			
050102001044	运输乔木(裸根) 12cm<胸径≤14cm 每增 1km			
050102001045	移植乔木(裸根) 14cm<胸径≤16cm 运距 1km			
050102001046	运输乔木(裸根) 14cm<胸径≤16cm 每增 1km			
050102001047	移植乔木(裸根) 16cm<胸径≤18cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	运距 1km			
050102001048	运输乔木(裸根) 16cm<胸径≤18cm 每增 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102001049	移植乔木(裸根) 18cm<胸径≤20cm 运距 1km			
050102001050	运输乔木(裸根) 18cm<胸径≤20cm 每增 1km			
050102001051	移植乔木(裸根) 20cm<胸径≤24cm 运距 1km			
050102001052	运输乔木(裸根) 20cm<胸径≤24cm 每增 1km			
050102001053	移植乔木(裸根) 24cm<胸径≤30cm 运距 1km			
050102001054	运输乔木(裸根) 24cm<胸径≤30cm 每增 1km			
050102001055	移植乔木(裸根) 30cm<胸径≤35cm 运距 1km			
050102001056	运输乔木(裸根) 30cm<胸径≤35cm 每增: __km			
050102001057	移植乔木(裸根) 35cm<胸径≤40cm 运距 1km			
050102001058	运输乔木(裸根) 35cm<胸径≤40cm 每增 1km			
050102001059	移植乔木(裸根) 40cm<胸径≤50cm 运距 1km			
050102001060	运输乔木(裸根) 40cm<胸径≤50cm 每增 1km			
050102001061	移植乔木(裸根) 50cm<胸径≤60cm 运距 1km			
050102001062	运输乔木(裸根) 50cm<胸径≤60cm 每增 1km			
050102001063	移植乔木(裸根) 60cm<胸径≤80cm 运距 1km			
050102001064	运输乔木(裸根) 60cm<胸径≤80cm 每增 1km			
050102001065	移植乔木(裸根) 80cm<胸径≤100cm 运距 1km			
050102001066	运输乔木(裸根) 80cm<胸径≤100cm 每增 1km			
050102001067	移植乔木(裸根) 其他胸径: __ 运距 1km			
050102001068	运输乔木(裸根) 其他胸径: __ 每增 1km			
050102002001	移植灌木(带土球) 冠径≤40cm 运距 1km			
050102002002	运输灌木(带土球) 冠径≤40cm 每增 1km			
050102002003	移植灌木(带土球) 40cm<冠径≤60cm 运距 1km			
050102002004	运输灌木(带土球) 40cm<冠径≤60cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	每增 1km			
050102002005	移植灌木(带土球) 60cm<冠径≤80cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102002006	运输灌木(带土球) 60cm<冠径≤80cm 每增 1km			
050102002007	移植灌木(带土球) 80cm<冠径≤100cm 运距 1km			
050102002008	运输灌木(带土球) 80cm<冠径≤100cm 每增 1km			
050102002009	移植灌木(带土球) 100cm<冠径≤120cm 运距 1km			
050102002010	运输灌木(带土球) 100cm<冠径≤120cm 每增 1km			
050102002011	移植灌木(带土球) 120cm<冠径≤150cm 运距 1km			
050102002012	运输灌木(带土球) 120cm<冠径≤150cm 每增 1km			
050102002013	移植灌木(带土球) 150cm<冠径≤200cm 运距 1km			
050102002014	运输灌木(带土球) 150cm<冠径≤200cm 每增 1km			
050102002015	移植灌木(带土球) 200cm<冠径≤250cm 运距 1km			
050102002016	运输灌木(带土球) 200cm<冠径≤250cm 每增 1km			
050102002017	移植灌木(带土球) 其他冠径: __ 运距 1km			
050102002018	运输灌木(带土球) 其他冠径: __ 每增 1km			
050102002019	移植灌木(裸根) 冠径≤40cm 运距 1km			
050102002020	运输灌木(裸根) 冠径≤40cm 每增 1km			
050102002021	移植灌木(裸根) 40cm<冠径≤80cm 运距 1km			
050102002022	运输灌木(裸根) 40cm<冠径≤80cm 每增 1km			
050102002023	移植灌木(裸根) 80cm<冠径≤150cm 运距 1km			
050102002024	运输灌木(裸根) 80cm<冠径≤150cm 每增 1km			
050102002025	移植灌木(裸根) 150cm<冠径≤200cm 运距 1km			
050102002026	运输灌木(裸根) 150cm<冠径≤200cm 每增 1km			
050102002027	移植灌木(裸根) 200cm<冠径≤250cm 运距 1km			
050102002028	运输灌木(裸根) 200cm<冠径≤250cm 每增 1km			
050102002029	移植灌木(裸根) 其他冠径: __			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	运距 1km			
050102002030	运输灌木(裸根) 其他冠径: ____ 每增 1km			
050102003001	移植成片灌木 种植密度 ≤ 25 株/ m^2 运距 1km	m^2	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102003002	运输成片灌木 种植密度 ≤ 25 株/ m^2 每增 1km			
050102003003	移植成片灌木 种植密度 > 25 株/ m^2 运距 1km			
050102003004	运输成片灌木 种植密度 > 25 株/ m^2 每增 1km			
050102004001	移植单排绿篱 高度: ____ 运距 1km	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102004002	运输单排绿篱 高度: ____ 每增 1km			
050102004003	移植双排绿篱 高度: ____ 运距 1km			
050102004004	运输双排绿篱 高度: ____ 每增 1km			
050102005001	移植散生竹 胸径 ≤ 2 cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102005002	运输散生竹 胸径 ≤ 2 cm 每增 1km			
050102005003	移植散生竹 $2\text{cm} < \text{胸径} \leq 4\text{cm}$ 运距 1km			
050102005004	运输散生竹 $2\text{cm} < \text{胸径} \leq 4\text{cm}$ 每增 1km			
050102005005	移植散生竹 $4\text{cm} < \text{胸径} \leq 6\text{cm}$ 运距 1km			
050102005006	运输散生竹 $4\text{cm} < \text{胸径} \leq 6\text{cm}$ 每增 1km			
050102005007	移植散生竹 $6\text{cm} < \text{胸径} \leq 8\text{cm}$ 运距 1km			
050102005008	运输散生竹 $6\text{cm} < \text{胸径} \leq 8\text{cm}$ 每增 1km			
050102005009	移植散生竹 $8\text{cm} < \text{胸径} \leq 10\text{cm}$ 运距 1km			
050102005010	运输散生竹 $8\text{cm} < \text{胸径} \leq 10\text{cm}$ 每增 1km			
050102005011	移植散生竹 其他胸径: ____ 运距 1km			
050102005012	运输散生竹 其他胸径: ____ 每增 1km			
050102006001	移植丛生竹 根盘丛径 $\leq 30\text{cm}$ 运距 1km	丛	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102006002	运输丛生竹 根盘丛径 $\leq 30\text{cm}$ 每增 1km			
050102006003	移植丛生竹 $30\text{cm} < \text{根盘丛径} \leq 40\text{cm}$ 运距 1km			
050102006004	运输丛生竹 $30\text{cm} < \text{根盘丛径} \leq 40\text{cm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	每增 1km			
050102006005	移植丛生竹 40cm<根盘丛径≤50cm 运距 1km	丛	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102006006	运输丛生竹 40cm<根盘丛径≤50cm 每增 1km			
050102006007	移植丛生竹 50cm<根盘丛径≤60cm 运距 1km			
050102006008	运输丛生竹 50cm<根盘丛径≤60cm 每增 1km			
050102006009	移植丛生竹 60cm<根盘丛径≤70cm 运距 1km			
050102006010	运输丛生竹 60cm<根盘丛径≤70cm 每增 1km			
050102006011	移植丛生竹 70cm<根盘丛径≤80cm 运距 1km			
050102006012	运输丛生竹 70cm<根盘丛径≤80cm 每增 1km			
050102006013	移植丛生竹 80cm<根盘丛径≤100cm 运距 1km			
050102006014	运输丛生竹 80cm<根盘丛径≤100cm 每增 1km			
050102006015	移植丛生竹 100cm<根盘丛径≤120cm 运距 1km			
050102006016	运输丛生竹 100cm<根盘丛径≤120cm 每增 1km			
050102006017	移植丛生竹 120cm<根盘丛径≤140cm 运距 1km			
050102006018	运输丛生竹 120cm<根盘丛径≤140cm 每增 1km			
050102006019	移植丛生竹 其他根盘丛径: ____ 运距 1km			
050102006020	运输丛生竹 其他根盘丛径: ____ 每增 1km			
050102007001	移植棕榈 地径≤15cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102007002	运输棕榈 地径≤15cm 每增 1km			
050102007003	移植棕榈 15cm<地径≤20cm 运距 1km			
050102007004	运输棕榈 15cm<地径≤20cm 每增 1km			
050102007005	移植棕榈 20cm<地径≤25cm 运距 1km			
050102007006	运输棕榈 20cm<地径≤25cm 每增 1km			
050102007007	移植棕榈 25cm<地径≤30cm 运距 1km			
050102007008	运输棕榈 25cm<地径≤30cm 每增 1km			
050102007009	移植棕榈 30cm<地径≤40cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	运距 1km			
050102007010	运输棕榈 30cm<地径≤40cm 每增 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 栽植技术措施
050102007011	移植棕榈 40cm<地径≤50cm 运距 1km			
050102007012	运输棕榈 40cm<地径≤50cm 每增 1km			
050102007013	移植棕榈 50cm<地径≤60cm 运距 1km			
050102007014	运输棕榈 50cm<地径≤60cm 每增 1km			
050102007015	移植棕榈 60cm<地径≤70cm 运距 1km			
050102007016	运输棕榈 60cm<地径≤70cm 每增 1km			
050102007017	移植棕榈 70cm<地径≤80cm 运距 1km			
050102007018	运输棕榈 70cm<地径≤80cm 每增 1km			
050102007019	移植棕榈 80cm<地径≤90cm 运距 1km			
050102007020	运输棕榈 80cm<地径≤90cm 每增 1km			
050102007021	移植棕榈 90cm<地径≤100cm 运距 1km			
050102007022	运输棕榈 90cm<地径≤100cm 每增 1km			
050102007023	移植棕榈 其他地径：____ 运距 1km			
050102007024	运输棕榈 其他地径：____ 每增 1km			
050102008001	移植花卉 种植密度：____ 运距 1km	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102008002	运输花卉 种植密度：____ 每增 1km			1. 起挖 2. 场地清理等
050102008003	移植草坪 运距 1km			
050102008004	运输草坪 每增 1km			
050102009001	移植单株水生植物 株高：____ 根盘直径：____	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植

5.1.2 相关问题及说明

5.1.2.1 移植花木清单仅适用于项目用地上原有花木迁移、种植到建设方指定地点或建设方在项目外指定地点的花木迁移、种植到项目用地的情况，不适用于生产绿地的花木迁移、种植到项目用地的情况。

5.1.2.2 移植花木清单工作内容中的“栽植”包含苗木场内运输，挖栽植穴、槽，底部施基肥，扶正回土、捣实、筑围浇水、覆土保墒、整形、废弃物清理；且包含栽植后 10 天以内淋定根水的种植养护，10 天之后的

养护按照 5.1.5 “植物成活期养护” 相关清单项目编码列项。

5.1.3 栽植花木

栽植花木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.1.3 的规定执行。

表 5.1.3 栽植花木(编码：050103)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103001001	栽植乔木 品种：___（带土球） 胸径 $\leq$ 4cm	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103001002	栽植乔木 品种：___（带土球） 4cm<胸径 $\leq$ 6cm			
050103001003	栽植乔木 品种：___（带土球） 6cm<胸径 $\leq$ 8cm			
050103001004	栽植乔木 品种：___（带土球） 8cm<胸径 $\leq$ 10cm			
050103001005	栽植乔木 品种：___（带土球） 10cm<胸径 $\leq$ 12cm			
050103001006	栽植乔木 品种：___（带土球） 12cm<胸径 $\leq$ 14cm			
050103001007	栽植乔木 品种：___（带土球） 14cm<胸径 $\leq$ 16cm			
050103001008	栽植乔木 品种：___（带土球） 16cm<胸径 $\leq$ 18cm			
050103001009	栽植乔木 品种：___（带土球） 18cm<胸径 $\leq$ 20cm			
050103001010	栽植乔木 品种：___（带土球） 20cm<胸径 $\leq$ 25cm			
050103001011	栽植乔木 品种：___（带土球） 25cm<胸径 $\leq$ 30cm			
050103001012	栽植乔木 品种：___（带土球） 30cm<胸径 $\leq$ 35cm			
050103001013	栽植乔木 品种：___（带土球） 35cm<胸径 $\leq$ 40cm			
050103001014	栽植乔木 品种：___（带土球） 40cm<胸径 $\leq$ 50cm			
050103001015	栽植乔木 品种：___（带土球） 50cm<胸径 $\leq$ 60cm			
050103001016	栽植乔木 品种：___（带土球） 60cm<胸径 $\leq$ 80cm			
050103001017	栽植乔木 品种：___（带土球） 80cm<胸径 $\leq$ 100cm			
050103001018	栽植乔木 品种：___（带土球） 其他胸径：_			
050103001019	栽植乔木 品种：___（裸根） 胸径 $\leq$ 2cm			
050103001020	栽植乔木 品种：___（裸根） 2cm<胸径 $\leq$ 4cm			
050103001021	栽植乔木 品种：___（裸根） 4cm<胸径 $\leq$ 6cm			
050103001022	栽植乔木 品种：___（裸根） 6cm<胸径 $\leq$ 8cm			
050103001023	栽植乔木 品种：___（裸根） 8cm<胸径 $\leq$ 10cm			
050103001024	栽植乔木 品种：___（裸根） 10cm<胸径 $\leq$ 12cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103001025	栽植乔木 品种:___(裸根) 12cm<胸径≤14cm	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103001026	栽植乔木 品种:___(裸根) 14cm<胸径≤16cm			
050103001027	栽植乔木 品种:___(裸根) 16cm<胸径≤18cm			
050103001028	栽植乔木 品种:___(裸根) 18cm<胸径≤20cm			
050103001029	栽植乔木 品种:___(裸根) 20cm<胸径≤24cm			
050103001030	栽植乔木 品种:___(裸根) 24cm<胸径≤30cm			
050103001031	栽植乔木 品种:___(裸根) 30cm<胸径≤35cm			
050103001032	栽植乔木 品种:___(裸根) 35cm<胸径≤40cm			
050103001033	栽植乔木 品种:___(裸根) 40cm<胸径≤50cm			
050103001034	栽植乔木 品种:___(裸根) 50cm<胸径≤60cm			
050103001035	栽植乔木 品种:___(裸根) 60cm<胸径≤80cm			
050103001036	栽植乔木 品种:___(裸根) 80cm<胸径≤100cm			
050103001037	栽植乔木 品种:___(裸根) 其他胸径:___			
050103002001	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 冠径≤40cm			
050103002002	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 40cm<冠径≤60cm			
050103002003	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 60cm<冠径≤80cm			
050103002004	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 80cm<冠径≤100cm			
050103002005	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 100cm<冠径≤120cm			
050103002006	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 120cm<冠径≤150cm			
050103002007	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 150cm<冠径≤180cm			
050103002008	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 180cm<冠径≤250cm			
050103002009	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 250cm<冠径≤300cm			
050103002010	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 300cm<冠径≤350cm			
050103002011	栽植单株灌木 品种:___(带土球) 其他冠径:___			
050103002012	栽植单株灌木 品种:___(裸根) 冠径≤20cm	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103002013	栽植单株灌木 品种:___(裸根) 20cm<冠径≤40cm			
050103002014	栽植单株灌木 品种:___(裸根) 40cm<冠径≤60cm			
050103002015	栽植单株灌木 品种:___(裸根) 60cm<冠径≤80cm			
050103002016	栽植单株灌木 品种:___(裸根) 80cm<冠径≤100cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103002017	栽植单株灌木 品种：___（裸根） 100cm<冠径≤150cm			
050103002018	栽植单株灌木 品种：___（裸根） 150cm<冠径≤200cm			
050103002019	栽植单株灌木 品种：___（裸根） 200cm<冠径≤250cm			
050103002020	栽植单株灌木 品种：___（裸根） 250cm<冠径≤300cm			
050103002021	栽植单株灌木 品种：___（裸根） 300cm<冠径≤350cm			
050103002022	栽植单株灌木 品种：___（裸根） 其他冠径：___			
050103003001	栽植成片灌木 品种：___ 种植密度≤9 株/m ²	m ²	按设计图示尺寸以面积（斜面积）计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103003002	栽植成片灌木 品种：___ 9 株/m ² <种植密度≤16 株/m ²			
050103003003	栽植成片灌木 品种：___ 16 株/m ² <种植密度≤25 株/m ²			
050103003004	栽植成片灌木 品种：___ 25 株/m ² <种植密度≤36 株/m ²			
050103003005	栽植成片灌木 品种：___ 36 株/m ² <种植密度≤49 株/m ²			
050103003006	栽植成片灌木 品种：___ 49 株/m ² <种植密度≤64 株/m ²			
050103003007	栽植成片灌木 品种：___ 64 株/m ² <种植密度≤81 株/m ²			
050103003008	栽植成片灌木 品种：___ 其他种植密度：___			
050103004001	栽植单排绿篱 品种：___ 高度≤40cm	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103004002	栽植单排绿篱 品种：___ 40cm<高度≤60cm			
050103004003	栽植单排绿篱 品种：___ 60cm<高度≤80cm			
050103004004	栽植单排绿篱 品种：___ 80cm<高度≤100cm			
050103004005	栽植单排绿篱 品种：___ 100cm<高度≤120cm			
050103004006	栽植单排绿篱 品种：___ 120cm<高度≤150cm			
050103004007	栽植单排绿篱 品种：___ 150cm<高度≤200cm			
050103004008	栽植单排绿篱 品种：___ 高度>200cm			
050103004009	栽植单排绿篱 品种：___ 其他高度：___			
050103004010	栽植双排绿篱 品种：___ 高度≤40cm			
050103004011	栽植双排绿篱 品种：___ 40cm<高度≤60cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103004012	栽植双排绿篱 品种：___ 60cm<高度≤80cm			
050103004013	栽植双排绿篱 品种：___ 80cm<高度≤100cm			
050103004014	栽植双排绿篱 品种：___ 100cm<高度≤120cm			
050103004015	栽植双排绿篱 品种：___ 120cm<高度≤150cm			
050103004016	栽植双排绿篱 品种：___ 150cm<高度≤200cm			
050103004017	栽植双排绿篱 品种：___ 高度>200cm			
050103004018	栽植双排绿篱 品种：___ 其他高度：___			
050103005001	栽植散生竹 品种：___ 胸径≤2cm	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103005002	栽植散生竹 品种：___ 2cm<胸径≤4cm			
050103005003	栽植散生竹 品种：___ 4cm<胸径≤6cm			
050103005004	栽植散生竹 品种：___ 其他胸径：___			
050103006001	栽植丛生竹 品种：___ 根盘丛径 ≤30cm	丛	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103006002	栽植丛生竹 品种：___ 30cm<根盘丛径 ≤40cm			
050103006003	栽植丛生竹 品种：___ 40cm<根盘丛径 ≤50cm			
050103006004	栽植丛生竹 品种：___ 50cm<根盘丛径 ≤60cm			
050103006005	栽植丛生竹 品种：___ 60cm<根盘丛径 ≤70cm			
050103006006	栽植丛生竹 品种：___ 70cm<根盘丛径 ≤80cm			
050103006007	栽植丛生竹 品种：___ 80cm<根盘丛径 ≤100cm			
050103006008	栽植丛生竹 品种：___ 100cm<根盘丛径 ≤120cm			
050103006009	栽植丛生竹 品种：___ 120cm<根盘丛径 ≤140cm			
050103006010	栽植丛生竹 品种：___ 其他根盘丛径：___			
050103007001	栽植单杆棕榈 品种：___（带土球） 地径≤20cm	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103007002	栽植单杆棕榈 品种：___（带土球） 20cm<地径≤25cm			
050103007003	栽植单杆棕榈 品种：___（带土球） 25cm<地径≤30cm			
050103007004	栽植单杆棕榈 品种：___（带土球） 30cm<地径≤35cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103007005	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 35cm<地径≤40cm			
050103007006	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 40cm<地径≤45cm			
050103007007	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 45cm<地径≤50cm			
050103007008	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 50cm<地径≤60cm			
050103007009	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 60cm<地径≤70cm			
050103007010	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 70cm<地径≤80cm			
050103007011	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 80cm<地径≤100cm			
050103007012	栽植单杆棕榈 品种: ____ (带土球) 其他地径: ____			
050103007013	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 丛径≤20cm	丛	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103007014	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 20cm<丛径≤25cm			
050103007015	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 25cm<丛径≤30cm			
050103007016	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 30cm<丛径≤35cm			
050103007017	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 35cm<丛径≤40cm			
050103007018	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 40cm<丛径≤50cm			
050103007019	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 50cm<丛径≤60cm			
050103007020	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 60cm<丛径≤70cm			
050103007021	栽植丛生棕榈 品种: ____ (带土球) 其他丛径: ____			
050103008001	栽植藤本植物 品种: ____ 地径≤2cm	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103008002	栽植藤本植物 品种: ____ 2cm<地径≤3cm			
050103008003	栽植藤本植物 品种: ____ 3cm<地径≤4cm			
050103008004	栽植藤本植物 品种: ____ 4cm<地径≤5cm			
050103008005	栽植藤本植物 品种: ____ 其他地径: ____			
050103009001	球根、块根、宿根花卉 品种: ____ 种植密度≤25 株/m ²	m ²	按设计图示尺寸以面积(斜面积)计算,不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103009002	球根、块根、宿根花卉 品种: ____ 25 株/m ² <种植密度≤49 株/m ²			
050103009003	球根、块根、宿根花卉 品种: ____ 49 株/m ² <种植密度≤64 株/m ²			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103009004	球根、块根、宿根花卉 品种：___ 其他种植密度：___株/m ²			
050103009005	草本花卉 品种：___ 种植密度 (株/m ²) ≤25 株/m ²			
050103009006	草本花卉 品种：___ 25 株/m ² <种植密度≤49 株/m ²			
050103009007	草本花卉 品种：___ 49 株/m ² <种植密度≤64 株/m ²			
050103009008	草本花卉 品种：___ 其他种植密度：___株/m ²			
050103010001	栽植荷花	株	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103010002	栽植其他单株水生植物 品种：___			
050103011001	栽植挺水植物 品种：___ 根盘直径≤15cm 芽数≤5	丛	按设计图示数量计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103011002	栽植挺水植物 品种：___ 根盘直径≤15cm 5<芽数≤10			
050103011003	栽植挺水植物 品种：___ 根盘直径≤15cm 芽数>10			
050103011004	栽植挺水植物 品种：___ 根盘直径>15cm 芽数≤5			
050103011005	栽植挺水植物 品种：___ 根盘直径>15cm 5<芽数≤10			
050103011006	栽植挺水植物 品种：___ 根盘直径>15cm 芽数>10			
050103011007	栽植沉水植物 品种：___ 密度≤3 丛/m ²			
050103011008	栽植沉水植物 品种：___ 密度>3 丛/m ²			
050103011009	栽植浮叶植物 品种：___ 密度≤3 丛/m ²			
050103011010	栽植浮叶植物 品种：___ 密度>3 丛/m ²			
050103011011	水下花盆栽植 品种：___ 土球直径≤30cm	盆	按设计图示数量计算	1. 摆设盆花 2. 栽植 3. 栽植技术措施
050103011012	水下花盆栽植 品种：___ 30cm<土球直径≤40cm			
050103011013	水下花盆栽植 品种：___ 40cm<土球直径≤50cm			
050103011014	水下花盆栽植 品种：___ 50cm<土球直径≤60cm			
050103011015	水下花盆栽植 品种：___ 60cm<土球直径≤70cm			
050103011016	水下花盆栽植 品种：___ 70cm<土球直径≤80cm			
050103011017	水下花盆栽植 品种：___ 其他土球直径：___			
050103012001	栽植漂浮植物 品种：___ 种植覆盖率≤50%	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103012002	栽植漂浮植物 品种：___ 50%<种植覆盖率≤70%			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103012003	栽植漂浮植物 品种：____ 种植覆盖率>70%			
050103013001	墙面模块式绿化种植 品种：____ 栽植容器材质、规格：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 栽植容器安装/ 种植毯铺设 2. 基质填充 3. 栽植 4. 栽植技术措施
050103013002	墙面板槽式绿化种植 品种：____ 栽植容器材质、规格：____			
050103013003	墙面水培式绿化种植 品种：____ 栽植容器材质、规格：____			
050103013004	墙面布袋式绿化种植 品种：____ 栽植容器材质、规格：____			
050103013005	墙面攀爬式绿化种植 品种：____ 栽植容器材质、规格：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
050103013006	墙面垂吊式绿化种植 品种：____ 栽植容器材质、规格：____			
050103013007	高架桥花槽栽植 品种：____ 苗木盆径≤20cm	m ²	按设计图示花槽平均内净空尺寸以面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	
050103013008	高架桥花槽栽植 品种：____ 20cm<苗木盆径 ≤25cm			
050103013009	高架桥花槽栽植 品种：____ 25cm<苗木盆径 ≤30cm			
050103014001	平面卡盆花卉 品种：____ 高≤3m	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 钢筋网塑形 2. 图案纹样、放样 3. 卡圈、卡盆制作安放 4. 卡盆缀花 5. 修剪、现场清理等
050103014002	平面卡盆花卉 品种：____ 3m<高≤5m			
050103014003	平面卡盆花卉 品种：____ 其他高度：____			
050103014004	曲面卡盆花卉 品种：____ 高≤3m			
050103014005	曲面卡盆花卉 品种：____ 3m<高≤5m			
050103014006	曲面卡盆花卉 品种：____ 其他高度：____			
050103014007	平面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 高≤3m	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 绷布塑形 2. 图案纹样、放样 3. 基质填充 4. 缀花 5. 修剪、现场清理等
050103014008	平面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 3m<高≤5m			
050103014009	平面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 其他高度：____			
050103014010	曲面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 高≤3m			
050103014011	曲面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 3m<高≤5m			
050103014012	曲面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 其他高度：____			
050103015001	散铺草坪 品种：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 栽植 2. 栽植技术措施
050103015002	满铺草坪 品种：____			1. 铺底砂 2. 栽植 3. 栽植技术措施
050103015003	散铺草坪（砂垫层） 品种：____			
050103015004	满铺草坪（砂垫层） 品种：____			
050103016001	播植草坪 品种：____	m ²	按设计图示尺寸外围展开面积以面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 边坡修整 2. 喷播或洒播 3. 覆盖
050103016002	土质边坡喷播 品种：____ 30° ≤坡度<45°			
050103016003	土质边坡喷播 品种：____ 45° ≤坡度<60°			
050103016004	土质边坡喷播 品种：____ 坡度≥60°			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103016005	石质边坡喷播 品种：___ 30° ≤坡度<45°			
050103016006	石质边坡喷播 品种：___ 45° ≤坡度<60°			
050103016007	石质边坡喷播 品种：___ 坡度≥60°			
050103017001	植草砖孔内植草 草坪/草籽品种：___	m ²	按植草砖铺装设计图示尺寸以面积计算, 不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 覆土(砂) 2. 铺设或播种
050103017002	植草格孔内植草 草坪/草籽品种：___			
050103018001	植生格种植 植草格材质、规格：___ 草(灌木)籽种类：___	m ²	按设计图示尺寸外围展开面积以面积计算, 不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 修边坡 2. 固定植生格(板) 3. 种植基质拌合, 回填 4. 喷(播)草(灌木籽)
050103019001	生态袋种植 生态袋种类、规格：___ 草(灌木)籽种类：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 修边坡 2. 种植基质拌合, 草(灌木)籽拌入基质 3. 拌合料灌入生态袋 4. 生态袋固定
050103020001	植生毯种植 生态袋种类、规格：___ 草(灌木)籽种类：___	m ²	按设计图示以护坡绿化面积计算	1. 修边坡 2. 植生毯铺设、固定 3. 灌注植生材料 4. 表层覆土
050103021001	平面布置 花钵、花箱	盆	按设计图示数量计算	1. 搬运 2. 摆设 3. 清理
050103022001	槽栽植 槽材质、规格：___ 植物品种：___	m	按设计图示尺寸以槽长度计算	1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 栽植

5.1.3 相关问题及说明

5.1.3.1 在湿地和坡道栽植乔灌木, 应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.3.2 设计对植物造型有要求的, 应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.3.3 成活率要求高于《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82)标准时, 应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.3.4 栽植花木清单中的“栽植”包含苗木场内运输, 挖栽植穴、槽, 底部施基肥, 扶正回土、捣实、筑围浇水、覆土保墒、整形、废弃物清理; 且包含栽植后10天以内淋定根水的种植养护, 10天之后的养护按照“5.1.5 植物成活期养护”相关清单项目编码列项。

5.1.3.5 栽植花木清单工作内容中的“栽植技术措施”包含树木支撑架、树木裹干、搭设遮阴(防寒)棚、树木输液、洒生根剂、根枝消毒、树木涂白、假植、拆除苗木土球包裹物, 大树种植时设置积水、透气观察管等内容。

5.1.3.6 挺水植物的芽数是指自根颈以下萌生出的芽枝数量。

5.1.3.7 “50103017 植草砖（格）孔内植草”清单不含植草砖（格）费用，植草砖（格）铺设按照 5.2.1 “园路、园桥工程”相关清单项目编码列项。

5.1.4 绿地灌溉系统

绿地灌溉系统的工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.1.4 的规定执行。

表 5.1.4 绿地灌溉系统(编码: 050104)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050104001001	立体花卉骨架内安装 de20 管道材质: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 管道铺设 2. 管道固筑 3. 管道检测及试验
050104001002	立体花卉骨架内安装 de25 管道材质: ____			
050104001003	立体花卉骨架内安装 de32 管道材质: ____			
050104002001	微喷头安装 型号规格: ____	套	按设计图示数量计算	1. 安装 2. 清理
050104002002	滴箭安装 型号规格: ____			
050104002003	渗灌管安装 PE 管 de20	m	按设计图示尺寸以长度计算	
050104003001	绿地灌溉调节控制器安装 型号规格: ____	套	按设计图示数量计算	1. 调节控制器安装 2. 水压试验 3. 系统调试
050104004001	雨水回收系统 雨水收集器种类、型号: ____ 水泵型号、功率: ____			1. 雨水回收系统制安 2. 水压试验 3. 系统调试

5.1.4 相关问题及说明

5.1.4.1 绿地灌溉系统土石方、阀门井、灌溉管线应按按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》清单项目编码列项。

5.1.4.2 雨水回收系统中如有截污挂篮、弃流过滤装置、蓄水装置、提升泵、深度过滤器、消毒装置等设备,应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.5 植物成活期养护

植物成活期养护工程量清单项目设置、项目特征描述的内容应按表 5.1.4 的规定执行。

表 5.1.4 植物成活期养护(编码: 050105)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001001	乔木养护 胸径 $\leq 5\text{cm}$	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除萌蘖枝、修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001002	乔木养护 $5\text{cm} < \text{胸径} \leq 10\text{cm}$			
050105001003	乔木养护 $10\text{cm} < \text{胸径} \leq 20\text{cm}$			
050105001004	乔木养护 $20\text{cm} < \text{胸径} \leq 30\text{cm}$			
050105001005	乔木养护 $30\text{cm} < \text{胸径} \leq 40\text{cm}$			
050105001006	乔木养护 $40\text{cm} < \text{胸径} \leq 50\text{cm}$			
050105001007	乔木养护 $50\text{cm} < \text{胸径} \leq 60\text{cm}$			
050105001008	乔木养护 $60\text{cm} < \text{胸径} \leq 70\text{cm}$			
050105001009	乔木养护 $70\text{cm} < \text{胸径} \leq 80\text{cm}$			
050105001010	乔木养护 $80\text{cm} < \text{胸径} \leq 90\text{cm}$			
050105001011	乔木养护 $90\text{cm} < \text{胸径} \leq 100\text{cm}$			
050105001012	乔木养护 其他胸径: ____			
050105001013	单杆棕榈养护 地径 $\leq 25\text{cm}$	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除萌蘖枝、修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001014	单杆棕榈养护 $25\text{cm} < \text{地径} \leq 40\text{cm}$			
050105001015	单杆棕榈养护 $40\text{cm} < \text{地径} \leq 50\text{cm}$			
050105001016	单杆棕榈养护 $50\text{cm} < \text{地径} \leq 60\text{cm}$			
050105001017	单杆棕榈养护 $60\text{cm} < \text{地径} \leq 80\text{cm}$			
050105001018	单杆棕榈养护 其他地径: ____			
050105001019	丛生棕榈养护 丛径 $\leq 25\text{cm}$	丛	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除萌蘖枝、修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001020	丛生棕榈养护 $25\text{cm} < \text{丛径} \leq 40\text{cm}$			
050105001021	丛生棕榈养护 丛径 $> 40\text{cm}$			
050105001022	片植灌木养护 高度 $\leq 40\text{cm}$	m^2	按设计图示尺寸以面积计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除杂草、松土、清理过高土
050105001023	片植灌木养护 $40\text{cm} < \text{高度} \leq 100\text{cm}$			
050105001024	片植灌木养护 $100\text{cm} < \text{高度} \leq 150\text{cm}$			
050105001025	片植灌木养护 $150\text{cm} < \text{高度} \leq 200\text{cm}$			
050105001026	片植灌木养护 高度 $> 200\text{cm}$			
050105001027	孤植灌木养护 冠径 $\leq 60\text{cm}$	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001028	孤植灌木养护 $60\text{cm} < \text{冠径} \leq 100\text{cm}$			
050105001029	孤植灌木养护 $100\text{cm} < \text{冠径} \leq 150\text{cm}$			
050105001030	孤植灌木养护 $150\text{cm} < \text{冠径} \leq 250\text{cm}$			
050105001031	孤植灌木养护 $250\text{cm} < \text{冠径} \leq 350\text{cm}$			
050105001032	孤植灌木养护 冠径 $> 350\text{cm}$			
050105001033	球型灌木(整形灌木)养护 冠径 $\leq 100\text{cm}$	株	按设计图示数	1. 淋水、施肥、病

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001034	球型灌木（整形灌木）养护 100cm<冠径≤150cm		量计算	虫害防治 2. 修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001035	球型灌木（整形灌木）养护 150cm<冠径≤200cm			
050105001036	球型灌木（整形灌木）养护 200cm<冠径≤250cm			
050105001037	球型灌木（整形灌木）养护 250cm<冠径≤300cm			
050105001038	球型灌木（整形灌木）养护 300cm<冠径≤350cm			
050105001039	球型灌木（整形灌木）养护 冠径>350cm			
050105001040	单排绿篱养护 高度≤50cm	m	按设计图示数量以长度计算	1. 中耕施肥、整地除草、病虫害防治 2. 修剪、松土、灌溉排水、环境清理等
050105001041	单排绿篱养护 50cm<高度≤100cm			
050105001042	单排绿篱养护 100cm<高度≤150cm			
050105001043	单排绿篱养护 150cm<高度≤200cm			
050105001044	单排绿篱养护 高度>200cm			
050105001045	双排绿篱养护 高度≤50cm			1. 中耕施肥、整地除草、病虫害防治 2. 修剪、松土、灌溉排水、环境清理等
050105001046	双排绿篱养护 50cm<高度≤100cm			
050105001047	双排绿篱养护 100cm<高度≤150cm			
050105001048	双排绿篱养护 150cm<高度≤200cm			
050105001049	双排绿篱养护 高度>200cm			
050105001050	散生竹养护 胸径≤2cm	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪歪斜枝、保洁
050105001051	散生竹养护 2cm<胸径≤6cm			
050105001052	散生竹养护 6cm<胸径≤10cm			
050105001053	散生竹养护 其他胸径：___			
050105001054	丛生竹养护 根盘丛径≤50cm	丛	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪歪斜枝、保洁
050105001055	丛生竹养护 50cm<根盘丛径≤80cm			
050105001056	丛生竹养护 80cm<根盘丛径≤120cm			
050105001057	丛生竹养护 120cm<根盘丛径≤160cm			
050105001058	丛生竹养护 其他根盘丛径：___			
050105001059	水生植物 浮岛	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 分株移植、施肥、防病除害 2. 修剪枯枝、造型修剪、扶正、清理场地
050105001060	水生植物 塘植			
050105001061	水生植物 盆（缸）植 盆（缸）内径≤40cm	盆	按设计图示数量计算	1. 分株移植、施肥、防病除害 2. 修剪枯枝、造型修剪、扶正、清理场地
050105001062	水生植物 盆（缸）植 盆（缸）40cm<内径≤60cm			
050105001063	水生植物 盆（缸）植 盆（缸）60cm<内径≤80cm			
050105001064	水生植物 盆（缸）植 盆（缸）其他内径：___			
050105001065	藤本植物 地径≤3cm	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥 2. 除黄叶
050105001066	藤本植物 地径>3cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001067	宿根花卉	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除黄叶、除杂草、松土、清理过高土
050105001068	木本花卉			1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 摘心修剪、除杂草、松土、清理过高土
050105001069	草本花卉			1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 束顶芽、除残花、除杂草、松土、清理过高土
050105001070	墙面绿化养护 模块式、板槽式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 施肥、整形修剪剥芽、防病除害 2. 灌溉排水、防台风加固、设施巡检、防坠落、维修等
050105001071	墙面绿化养护 水培式、布袋式			
050105001072	墙面绿化养护 攀爬式、垂吊式			
050105001073	高架桥花槽植物养护 滴灌喷灌	m ²	按设计图示外形展开面积以面积计算	1. 淋水、开窝培土、除草、病虫害防治、施肥 2. 修剪、清理场地
050105001074	高架桥花槽植物养护 机械灌溉			
050105001075	高架桥花槽植物养护 人工灌溉			
050105001076	平面布置盆花养护	盆/月	按设计图示数量计算	1. 淋水、除草、病虫害防治、施肥 2. 修剪、清理
050105001077	立面布置盆花养护 卡盆缀花	m ² /月	按设计图示尺寸以面积计算	
050105001078	立面布置盆花养护 穴盆缀花	m ² /月	按设计图示尺寸以面积计算	
050105001079	草坪	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除杂草、疏孔打草
050105001080	植草砖(植草格)			
050105001081	播种			1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除杂草、打草

5.1.5 相关问题及说明

5.1.5.1 植物成活期养护时间以年为单位，从淋定根水 10 天后连续累计 12 个月为 1 年，不足 1 年的养护，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.2 园路、园桥工程

5.2.1 园路、园桥工程

园路、园桥工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.2.1 的规定执行。

表 5.2.1 园路、园桥工程(编码: 050201)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201001001	垫层 三合土 配合比: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 垫层养护
050201001002	垫层 砂			
050201001003	垫层 砂砾石			
050201001004	垫层 石屑			
050201001005	垫层 级配碎石			
050201001006	垫层 碎石干铺			
050201001007	垫层 碎石灌浆			
050201001008	垫层 毛石干铺			
050201001009	垫层 毛石灌浆			
050201001010	垫层 混凝土 混凝土强度等级: ____			
050201001011	垫层 水泥稳定碎石 水泥含量 5%			
050201001012	垫层 水泥稳定碎石 其他水泥含量: ____%			
050201002001	水泥砂浆找平层 2cm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算, 不包括路牙, 不扣除单个面积 ≤ 0.5m ² 的孔洞	1. 基层清理 2. 铺设结合层 3. 摊铺 4. 找平 5. 养护
050201002002	水泥砂浆找平层 3cm			1. 基层清理 2. 铺设结合层 3. 路面铺设 4. 路面养护找平
050201002003	水泥砂浆找平层 其他厚度: ____			
050201003001	水泥砂浆地面面层 2cm			1. 基层清理 2. 铺设结合层 3. 路面铺设 4. 路面养护找平
050201003002	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm			
050201003003	水泥砂浆地面面层 2cm 加浆抹光随捣随抹			1. 放样、清理基层 2. 模板制作安装 拆除 3. 路面铺设 4. 路面养护找平 5. 清扫
050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm 加浆抹光随捣随抹			
050201003005	水泥砂浆整体面层 其他厚度: ____			1. 清理基层 2. 模板制作安装 拆除 3. 路面铺设 4. 路面养护找平
050201003006	混凝土面层 厚 12cm 混凝土强度等级: ____			
050201003007	混凝土面层 其他厚度: ____ 混凝土强度等级: ____			1. 清理基层 2. 模板制作安装 拆除 3. 路面铺设 4. 路面养护找平
050201003008	混凝土面层 纹形 厚 12cm 混凝土强度等级: ____			
050201003009	混凝土面层 水刷 厚 12cm 混凝土强度等级: ____			1. 清理基层 2. 模板制作安装 拆除 3. 路面铺设 4. 路面养护找平

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201003010	混凝土面层 水刷、纹形 其他厚度：____ 混凝土强度等级：____			5. 清扫
050201003011	透水混凝土面层 厚度 5cm 混凝土强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 放样、清理基层 2. 入模摊铺、振捣 3. 养护 4. 切伸缩缝及嵌缝 5. 喷保护剂 6. 清扫
050201003012	透水混凝土面层 其他厚度：____ 混凝土强度等级：____			1. 放样、清理基层 2. 路面铺设 3. 清理净面
050201003013	透水彩混凝土面层 厚度 3cm 混凝土强度等级：____			1. 清理基层 2. 调色 3. 路面铺设 4. 路面养护找平 5. 清扫
050201003014	透水彩混凝土面层 其他厚度：____ 混凝土强度等级：____			
050201003015	干粘石面层			1. 清理基层 2. 调浆 3. 面层铺设 4. 清扫
050201003016	彩色压模艺术地坪面层 厚度 4mm（混凝土面层上）			
050201004001	卵石面层 平铺（侧铺）拼花 厚度：____			
050201004002	卵石面层 平铺（侧铺）不拼花 厚度：____			
050201004003	卵石面层 立铺 拼花 厚度：____			
050201004004	卵石面层 立铺 不拼花 厚度：____			
050201004005	卵石 散置 座浆 粒径：____	t	按设计图示尺寸以质量计算	
050201004006	普通预制块料面层 水泥砂浆 材料种类、规格：____	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 面层铺设 4. 扫缝、清理净面
050201004007	异形预制块料面层 水泥砂浆 材料种类、规格：____			
050201004008	普通预制块料面层 粗砂 材料种类、规格：____			
050201004009	异形预制块料面层 粗砂 材料种类、规格：____			
050201004010	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm 材料种类、规格：____			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201004011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格：____			
050201004012	石质块料面层 水泥砂浆 5cm<厚度≤8cm 材料种类、规格：____			
050201004013	石质块料面层 水泥砂浆 8cm<厚度≤10cm 材料种类、规格：____			
050201004014	石质块料面层 水泥砂浆 其他厚度：____ 材料种类、规格：____			
050201004015	石质块料 厚度≤15cm 粗砂、砂缝 材料种类、规格：____			
050201004016	石质块料 厚度≤15cm 粗砂、浆缝 材料种类、规格：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201004017	石质碎拼面层 不锯边 水泥砂浆 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 放样、清理基层 2. 铺设结合层 3. 铺面层、灌缝、刷石、撒石、抹平、压实 4. 清理净面
050201004018	石质碎拼面层 锯边 水泥砂浆 材料种类、规格：___			
050201004019	小块石质面层 周长≤60cm 材料种类、规格：___			
050201004020	洗米石 平面 厚 3cm			
050201004021	洗米石 立面 厚 3cm			1. 清理基层 2. 面层铺设、磨边 3. 面层嵌缝 4. 清理净面
050201004022	广场砖面层 拼图案 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 面层铺设 4. 清扫
050201004023	广场砖面层 不拼图案 材料种类、规格：___			
050201004024	缸砖面层 勾缝			
050201004025	缸砖面层 不勾缝			
050201004026	缸砖面层 台阶			1. 清理基层 2. 油灰加工 3. 铺砂 4. 铺砖 6. 清扫
050201004027	缸砖面层 零星装饰			
050201004028	陶瓷锦砖（马赛克）面层 不拼花 材料种类、规格：___			
050201004029	陶瓷锦砖（马赛克）面层 拼花 材料种类、规格：___			
050201004030	陶瓷锦砖（马赛克）面层 台阶 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺砂 3. 面层铺设 4. 面层嵌缝 5. 清扫
050201004031	京砖面层 桐油、细灰铺贴 40×40cm 材料规格：___			
050201004032	京砖面层 桐油、细灰铺贴 50×50cm 材料规格：___			
050201004033	京砖面层 水泥砂浆铺贴 40×40cm 材料规格：___			
050201004034	京砖面层 水泥砂浆铺贴 50×50cm 材料规格：___			
050201004035	土青砖面层 席纹侧铺 砂铺 材料规格：___			1. 放样、清理基层 2. 铺砂 3. 面层铺设 4. 面层嵌缝 5. 清扫
050201004036	土青砖面层 侧铺 砂铺 材料规格：___			
050201004037	土青砖面层 侧铺 浆铺 材料规格：___			
050201004038	土青砖面层 平铺 砂铺 材料规格：___			
050201004039	土青砖面层 平铺 浆铺 材料规格：___			
050201004040	青瓦侧铺 材料种类、规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201004041	石质块料压顶 厚 $\leq 5\text{cm}$ 材料种类、规格：___	m^2	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的孔洞	1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201004042	石质块料压顶 厚 $> 5\text{cm}$ 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 涂刷粘接剂 3. 面层铺贴 4. 清理净面
050201005001	塑胶面层 不拼花 材料种类、规格：___			1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料
050201005002	塑胶面层 混色、图案地垫 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 铺砖 4. 扫缝、清理净面
050201006001	木(竹、塑木)地面面层 龙骨材料、规格、铺设间隔：___ 面层材料、规格、铺设方式：___			1. 基层清理 2. 铺设结合层 3. 路面铺设 4. 路面养护找平
050201007001	植草砖铺设 材料种类、规格：___			1. 基层清理 2. 铺设结合层 3. 路面铺设 4. 路面养护找平
050201007002	植草格铺设 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 砌砖
050201008001	水泥砂浆台阶面层 2cm			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201008002	水泥砂浆台阶面层 2cm 加浆抹光随捣随抹	m^2	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 砌砖
050201008003	砖砌台阶 砖品种、规格：___		按水平投影面积以面积计算	1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201008004	石质台阶面层 直形 材料种类、规格：___		按设计图示尺寸以质量计算	1. 选石 2. 铺设结合层 2. 堆砌 3. 塞垫嵌缝 4. 清理 5. 石材养护
050201008005	石质台阶面层 弧形 材料种类、规格：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 放样、整修路槽 2. 铺设结合层 3. 路牙铺设 4. 石材养护 5. 清理
050201008006	山石踏步 材料种类、规格：___			1. 放样、整修路槽 2. 铺设结合层 3. 路牙铺设
050201009001	道路侧缘石 混凝土路缘石 材料种类、规格：___			
050201009002	道路侧缘石 石质路缘石 材料种类、规格：___			
050201009003	道路平石 混凝土预制块 材料种类、规格：___			
050201009004	道路平石 石质 材料种类、规格：___			
050201009005	砖缘石(侧铺) 单砖安砌 材料种类、规格：___			1. 放样、整修路槽 2. 铺设结合层 3. 路牙铺设
050201009006	砖缘石(侧铺) 双砖安砌			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	材料种类、规格：___			4. 清理
050201009007	砖缘石(立铺) 单砖安砌 材料种类、规格：___			
050201009008	砖缘石(立铺) 双砖安砌 材料种类、规格：___			
050201010001	砖砌边沟 边沟截面尺寸：___ 材料种类、规格：___	m ³	不分墙基、墙身以体积计算	1. 铺设结合层 2. 砌砖
050201010002	预制混凝土盖板制作安装 材料种类、规格：___		按设计图示尺寸以体积计算	1. 制作 2. 安装
050201011001	树池石质围牙 材料种类、规格：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 放样、清理基层 2. 铺设结合层 3. 安砌、勾缝 4. 养护(石材) 5. 清理
050201011002	树池混凝土条石围牙 材料种类、规格：___			
050201011003	砖砌树池围牙(立砖) 单层 材料种类、规格：___			
050201011004	砖砌树池围牙(立砖) 双层 材料种类、规格：___			
050201012001	树池铸铁盖板安装 盖板规格：___	套	按设计图示数量计算	1. 基层清理 2. 盖板安装 3. 边口固定
050201012002	树池复合材料盖板安装 盖板规格：___			
050201012003	树池混凝土盖板安装 盖板规格：___			
050201013001	树池卵石填充 厚 10cm 材料规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 覆盖材料铺设 3. 边口固定
050201014001	园桥毛石混凝土基础 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护
050201015002	园桥混凝土基础 混凝土强度等级：___			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050201016001	园桥毛石桥墩(台)			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050201016002	园桥混凝土桥墩(台) 混凝土强度等级：___			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050201017001	园桥混凝土拱券 混凝土强度等级：___			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050201018001	挂贴券脸石面 石材种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层 2. 钻孔、预埋铁件 3. 制作安装钢筋网、电焊固定、钻板、镶砌、贴、穿丝固定 4. 灌浆、磨光、石材养护
050201018002	粘贴内券石面 石材种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 切割块料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
				4. 镶贴块料面层 5. 勾缝、磨光、擦缝、打蜡、石材养护
050201019001	仿石金刚墙 石材种类、规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 起重架搭、拆 3. 砌石 4. 填土夯实
050201020001	仿石桥面 石材种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 石材加工 2. 抹找平层 3. 起重架搭、拆 4. 桥面、桥面踏步铺设 5. 勾缝
050201021001	仿石桥面檐板 石材种类、规格：___			1. 石材加工 2. 檐板铺设 3. 铁铜、银锭安装 4. 勾缝
050201022001	汀步 方整石 厚≤15cm 石材种类、规格：___			1. 垫层铺设 2. 铺设结合层 3. 砌石
050201022002	汀步 方整石 厚>15cm 石材种类、规格：___			
050201022003	汀步 自然石 石材种类、规格：___	t	按设计图示尺寸以质量计算	4. 石材养护
050201023001	木制步桥梁制安 梁宽≤25cm 木材种类：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 2. 连接铁件、螺栓安装 3. 刷防护材料
050201023002	木制步桥梁制安 25cm<梁宽≤30cm 木材种类：___			
050201023003	木制步桥桥面 圆木搁栅制安 厚≤14cm 木材种类：___			
050201023004	木制步桥桥面 圆木搁栅制安 厚≤16cm 木材种类：___			
050201023005	木制步桥桥面 圆木搁栅制安 厚≤20cm 木材种类：___			
050201023006	木制步桥桥面 方木搁栅制安 厚≤11cm 木材种类：___			
050201023007	木制步桥桥面 方木搁栅制安 厚≤14cm 木材种类：___			
050201023008	木制步桥桥面 方木搁栅制安 厚>14cm 木材种类：___			
050201023009	木制步桥桥面板制安 板厚 4cm 木材种类：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	
050201023010	木制步桥桥面板制安 其他厚度：___ 木材种类：___			
050201023011	木制步桥桥面板制安 净面磨平 板厚 4cm 木材种类：___			
050201023012	木制步桥桥面板制安 净面磨平 其他厚度：___ 木材种类：___			
050201023013	木制步桥桥面板安装 成品木地板 木材种类、规格：___			
050201023014	木制步桥桥面板安装 塑木地板			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	木材种类、规格：___			
050201023015	木制步桥木质栏杆 花式栏杆 木材种类、规格：___			
050201023016	木制步桥木质栏杆 直挡栏杆 木材种类、规格：___			
050201024001	栈道 栈道宽度：___ 支架材料种类、规格：___ 面层材料种类、规格：___		按设计图示尺寸以栈道面板面积计算	1. 凿洞 2. 安装支架 3. 铺设面板 4. 刷防护材料
050201025001	平整场地	m ²	按设计图示尺寸按建筑物首层建筑面积以面积计算	1. ±30cm 以内的挖填找平 2. 碾压 3. 工作面内排水
050201025002	原土碾压		按计算设计图示尺寸以面积计算	
050201025003	填土碾压	m ³	按设计图示尺寸以碾压后的体积（实方）计算	1. 平整 2. 碾压 3. 工作面内排水
050201025004	人工挖土方 土壤类别：___		按设计图示尺寸以天然密实体积（自然方）计算	1. 挖土 2. 装土 3. 修整边底
050201025005	人工运土方 运距：___m			1. 装、运、卸土 2. 修整边坡 3. 清理机下余土

5.2.1 相关问题及说明

- 5.2.1.1 土方开挖及运输按天然密实体积计算，填土碾压按夯实后的体积计算。
- 5.2.1.2 “050201007 植草砖（格）铺设”清单不含植草砖（格）内植草费用，植草砖（格）铺设按照 5.1.3 “栽植花木”相关清单项目编码列项。
- 5.2.1.3 “050201018 挂（粘）贴券脸石面”清单适用于仿石材料粘贴的混凝土桥，石桥按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（仿古建筑工程）》清单项目编码列项。
- 5.2.1.4 钢筋混凝土、金属构件按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》清单项目编码列项。
- 5.2.1.5 地伏石、石望柱、石栏杆、石栏板、扶手、撑鼓等按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（仿古建筑工程）》清单项目编码列项。
- 5.2.1.6 亲水（小）码头按照园桥相应清单编码列项。
- 5.2.1.7 石质园桥按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（仿古建筑工程）》清单项目编码列项。
- 5.2.1.8 园路施工坡度大于 30°，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。
- 5.2.1.9 卵石面层若无需坐浆，则按照“050202004001 池底散铺卵石”清单编码列项。

5.2.2 驳岸、护岸/坡

驳岸、护岸/坡工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.2.2 的规定执行。

表 5.2.2 驳岸、护岸/坡(编码: 050202)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050202001001	石/卵石砌驳岸 材料种类、规格: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 砌石/卵石 3. 勾缝
050202002001	驳岸 原木桩 木材种类、规格: ____			1. 木桩加工 2. 打木桩 3. 锯桩头 4. 刷防护材料
050202002002	驳岸 混凝土仿木树桩 混凝土强度等级: ____ 桩规格尺寸: ____			1. 木桩加工 2. 打木桩 3. 灌浆 4. 固定
050202003001	自然式驳岸 自然石 材料种类、规格: ____	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 选石 2. 铺设结合层 3. 铺卵石
050202003002	自然式驳岸 卵石(干铺) 材料规格: ____			
050202003003	自然式驳岸 卵石(浆铺) 材料规格: ____			
050202004001	池底散铺卵石 材料规格: ____			1. 选石 2. 铺卵石
050202005001	混凝土框格护岸/坡 混凝土强度等级: ____ 框格规格尺寸: ____	m ²	按设计图示尺寸以护岸/坡面积计算	1. 修边坡 2. 框格模板制安、拆除, 混凝土浇筑/框格制安
050202006001	护坡 毛石	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 选石、修边 2. 铺设结合层 3. 砌石 4. 清理
050202006002	护坡 条石 石材种类、规格: ____			

5.2.2 相关问题及说明

5.2.2.1 驳岸(护岸)工程的土石方按照 5.2.1“园路、园桥工程”相关清单项目编码列项。

5.2.2.2 木桩钎(梅花桩)按原木桩驳岸清单编码列项。

5.2.2.3 钢筋混凝土仿木桩驳岸, 其钢筋混凝土及表面装饰按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰装修工程)》清单项目编码列项, 若表面“塑松(杉)树皮”按照“5.3 园林景观工程”相关清单项目编码列项。

5.2.2.4 混凝土框格护岸的铺草皮、撒草籽等按照 5.1“绿化工程”相关清单项目编码列项。

5.3 园林景观工程

5.3.1 堆塑假山

堆塑假山工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.1 的规定执行。

表 5.3.1 堆塑假山(编码: 050301)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050301001001	堆筑土山丘	m ³	按设计图示山丘体积计算	1. 取土、运土 2. 堆筑、夯实 3. 修整
050301002001	堆砌石假山 高度≤1m 石材种类、规格: ____	t	按堆砌石料以质量计算	1. 选料 2. 堆砌 3. 修整
050301002002	堆砌石假山 1m<高度≤2m 石材种类、规格: ____			
050301002003	堆砌石假山 2m<高度≤3m 石材种类、规格: ____			
050301002004	堆砌石假山 3m<高度≤4m 石材种类、规格: ____			
050301002005	堆砌石假山 其他高度: ____m 石材种类、规格: ____			
050301002006	堆砌石护角 石材种类、规格: ____			
050301003001	塑假山 砖骨架 高度 ≤2.5m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____	m ²	按其外围表面积以面积计算	1. 放样、划线 2. 浇捣混凝土座基 3. 砌骨架 4. 挂钢网 5. 砌筑成型
050301003002	塑假山 砖骨架 2.5m<高度 ≤6m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____			
050301003003	塑假山 砖骨架 6m<高度≤10m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____			
050301003004	塑假山 砖骨架 高度>10m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____			
050301003005	塑假山 钢骨架 骨架材料种类、规格: ____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量、焊条、柳钉、螺栓等不另增加质量	1. 骨架制安 2. 刷防锈漆
050301003006	塑假山 钢网 材料种类、规格: ____	m ²	按其外围表面积以面积计算	1. 放样、划线 2. 挂钢网 3. 面层批挡 4. 造型修饰 5. 留植穴
050301003007	塑假山 表面着色处理			1. 清理基层 2. 刷涂料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050301004001	石笋安装 高度 $\leq 2\text{m}$ 石材种类、规格：___	支	按石料长度以支计算	1. 选石料 2. 基础（座基） 3. 石笋安装
050301004002	石笋安装 $2\text{m} < \text{高度} \leq 3\text{m}$ 石材种类、规格：___			
050301004003	石笋安装 $3\text{m} < \text{高度} \leq 4\text{m}$ 石材种类、规格：___			
050301004004	石笋安装 其他高度：___m 石材种类、规格：___			
050301005001	人造湖石峰 高度 $\leq 2\text{m}$ 石材种类、规格：___	t	按堆砌石料以质量计算	1. 选石料 2. 基础（座基） 3. 堆砌 4. 点石 5. 修整
050301005002	人造湖石峰 $2\text{m} < \text{高度} \leq 3\text{m}$ 石材种类、规格：___			1. 选石料 2. 基础（座基） 3. 堆砌 4. 点石 5. 修整
050301005003	人造湖石峰 $3\text{m} < \text{高度} \leq 4\text{m}$ 石材种类、规格：___			
050301005004	整块湖石峰 石材种类、规格：___			
050301005005	布置景石 单件质量 $\leq 1\text{t}$ 石材种类、规格：___			
050301005006	布置景石 $1\text{t} < \text{单件质量} \leq 5\text{t}$ 石材种类、规格：___			
050301005007	布置景石 $5\text{t} < \text{单件质量} \leq 10\text{t}$ 石材种类、规格：___			
050301005008	布置景石 单件质量 $> 10\text{t}$ 石材种类、规格：___			
050301005009	土山点石 高度 $\leq 2\text{m}$ 石材种类、规格：___			
050301005010	土山点石 $2\text{m} < \text{高度} \leq 3\text{m}$ 石材种类、规格：___			
050301005011	土山点石 $3\text{m} < \text{高度} \leq 4\text{m}$ 石材种类、规格：___			
050301006001	池山、盆景山 石材种类、规格：___			1. 底盘制作、安装 2. 池、盆景石料砌筑
050301007001	山坡石/卵石台阶 石材/卵石种类、规格：___	m^2	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 选石料/卵石 2. 台阶砌筑

5.3.1 相关问题及说明

5.3.1.1 假山(堆筑土山丘除外)工程的土石方按照 5.2.1 “园路、园桥工程”相关清单项目编码列项。

5.3.1.2 堆筑土山丘适用于坡顶与坡底高差大于 1.0m 的土坡堆筑。

5.3.1.3 钢筋混凝土、金属构件按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》清单项目编码列项。

5.3.2 原木、竹构件

原木、竹构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.2 的规定执行。

表 5.3.2 原木、竹构件(编码: 050302)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050302001001	原木柱、梁、檩 梢径 $\leq 10\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____	m^3	按图示梢径(按材积表计算)乘以长度以体积计算,包括榫长	1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料
050302001002	原木柱、梁、檩 $10\text{cm} < \text{梢径} \leq 20\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____			
050302001003	原木柱、梁、檩 $20\text{cm} < \text{梢径} \leq 30\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____			
050302001004	原木柱、梁、檩 $30\text{cm} < \text{梢径} \leq 40\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____			
050302001005	原木椽 梢径 $\leq 7\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____			
050302001006	原木椽 $7\text{cm} < \text{梢径} \leq 10\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____			
050302002001	原木墙 梢径 $\leq 10\text{cm}$ 原木种类: ____ 墙龙骨材料种类、规格: ____ 梢径: ____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算(不包括柱、梁)	
050302002002	原木墙 $10\text{cm} < \text{梢径} \leq 20\text{cm}$ 原木种类: ____ 墙龙骨材料种类、规格: ____ 梢径: ____			
050302003001	吊挂楣子 $3\text{cm} \leq \text{梢径} < 6\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____		按设计图示框外围面积以面积计算	
050302003002	吊挂楣子 $6\text{cm} \leq \text{梢径} < 8\text{cm}$ 原木种类: ____ 梢径: ____			
050302004001	竹/复合型竹柱、梁、檩、椽 竹/复合型竹种类: ____ 梢径: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
050302005001	竹编墙 竹种类: ____ 墙龙骨材料种类、规格: ____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算(不包括柱、梁)	
050302006001	吊挂楣子 竹 竹种类: ____ 梢径: ____		按设计图示框外围面积以面积计算	

5.3.3 亭廊屋面

亭廊屋面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.3 的规定执行。

表 5.3.3 亭廊屋面(编码: 050303)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050303001001	茅草屋面 铺设厚度 15cm 铺设材料种类: ____	m ²	按设计图示平面面积(或斜面面积)以面积计算, 不包括檩、椽构件	1. 整理、选料 2. 屋面铺设
050303001002	茅草屋面 其他铺设厚度: ____ 铺设材料种类: ____			
050303002001	竹杆屋面 檐口杆径≤8cm 铺设材料种类、规格: ____			
050303002002	竹杆屋面 檐口杆径≤10cm 铺设材料种类、规格: ____			
050303002003	竹片屋面 铺设材料种类、规格: ____			
050303003001	树皮屋面 铺设材料种类、规格: ____			
050303004001	平板瓦 铺设材料种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以斜面面积计算	1. 铺瓦 2. 清理 3. 抹净
050303004002	英红瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303004003	双筒瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303004004	S 形板瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303004005	波形瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303005001	预制混凝土穹顶 混凝土强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。混凝土脊和穹顶的肋、基梁并入屋面体积	1. 构件安装 2. 铺设结合层 3. 接头灌缝、养护
050303006001	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 40mm 夹芯板种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以斜面面积计算	1. 压型板(护角、包角、泛水)安装 2. 嵌缝
050303006002	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 50mm 夹芯板种类、规格: ____			
050303006003	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 75mm 夹芯板种类、规格: ____			
050303006004	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 100mm 夹芯板种类、规格: ____			
050303007001	彩色压型钢板/夹芯板穹顶 彩色压型钢板/夹芯板品种、规格: ____		按设计图示尺寸以实铺面积计算	1. 压型板安装 2. 护角、包角、泛水安装 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
050303008001	玻璃屋面 龙骨材质、规格: ____		按设计图示尺寸以斜面面积计算	1. 制作 2. 安装

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	玻璃材质、规格：___		算	
050303009001	原木屋面 檐口直径 ≤8cm 原木种类：___		按设计图示平面面积（或斜面面积）以面积计算，不包括檩、椽构件	1. 制作 2. 安装
050303009002	原木屋面 8cm<檐口直径≤10cm 原木种类：___			
050303009003	原木屋面 10cm<檐口直径≤12cm 原木种类：___			
050303010001	膜结构屋面 膜布种类、规格：___ 支柱（网架）钢材品种、规格：___		按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 膜布热压胶接 2. 支柱（网架）制安 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料、油漆

5.3.3 相关问题及说明

5.3.3.1 亭廊屋面檩、椽，檩、椽等构件，按照 5.3.2 “原木、竹构件” 相关清单项目编码列项。

5.3.4 花架

花架工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.4 的规定执行。

表 5.3.4 花架 (编码: 050304)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050304001001	现浇混凝土花架柱、梁 混凝土强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 模板制安、拆除 2. 混凝土制作、浇筑、振捣、养护
050304002001	预制混凝土花架制作 柱 方形 混凝土强度等级: ____			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护
050304002002	预制混凝土花架制作 柱 圆形、多边形 混凝土强度等级: ____			
050304002003	预制混凝土花架制作 梁、檩 直形 混凝土强度等级: ____			
050304002004	预制混凝土花架制作 梁、檩 弧形 混凝土强度等级: ____			1. 构件安装 2. 清理 3. 灌缝
050304002005	花架安装 材料种类、规格: ____			
050304003001	金属花架制作安装 柱 钢材品种、规格: ____	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
050304003002	金属花架制作安装 梁 钢材品种、规格: ____			
050304003003	金属花架制作安装 檩 钢材品种、规格: ____			
050304003004	金属花架制作安装 零星构件 钢材品种、规格: ____			
050304004001	木制花架制作安装 柱 木材种类、规格: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
050304004002	木制花架制作安装 梁 木材种类、规格: ____			
050304004003	木制花架制作安装 檩 木材种类、规格: ____			
050304005001	竹制花架 柱 竹种类: ____ 竹胸径: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
050304005002	竹制花架 梁 竹种类: ____ 竹胸径: ____			
050304005003	竹制花架 檩 竹种类: ____ 竹胸径: ____			
050304005004	竹制花架 椽 竹种类: ____ 竹胸径: ____			

5.3.4 相关问题及说明

5.3.4.1 玻璃天棚、表面装饰及涂料按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》清单项目编码列项。

5.3.5 园林桌椅

园林桌椅工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.5 的规定执行。

表 5.3.5 园林桌椅(编码: 050305)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050305001001	简式混凝土吴王靠 混凝土强度等级：___	m	按靠背长度以 延长米计算，伸入 墙、柱部分不计算 长度	1. 模板制作、安 装、拆除
050305001002	繁式混凝土吴王靠 混凝土强度等级：___			2. 混凝土浇捣、养 护
			3. 构件安装	
			4. 砂浆抹面	
			5. 接头灌缝	
			6. 养护、清理	
050305002001	水磨石飞来椅		按设计图示尺 寸以座凳面中心 线长度计算	1. 制作
				2. 安装
050305003001	竖芯式木（竹）吴王靠 材料种类：___		按设计图示尺 寸靠背以长度计 算，深入墙、柱部 分不计算长度	1. 靠背扶手、靠背 制作、安装
050305003002	宫式木（竹）吴王靠 材料种类：___			2. 铁件安装
050305003003	葵式木（竹）吴王靠 材料种类：___			3. 刷防护材料
050305003004	座凳面 厚 5cm 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示凳 下挂落边外面围 积以面积计算	1. 座凳面制作、安 装
050305003005	座凳面 其他厚度：___ 材料种类、规格：___			2. 铁件安装
050305003006	座凳楣子 西洋瓶 材料种类、规格：___			3. 刷防护材料
050305003007	座凳楣子 直根条 材料种类、规格：___			1. 楣子制作、安装
				2. 铁件安装
				3. 刷防护材料
050305003008	木条椅（凳）安装 有靠背 材料种类、规格：___	m	按设计图示尺 寸靠背以长度计 算，深入墙、柱部 分不计算长度	1. 靠背扶手、靠背 制作、安装
050305003009	木条椅（凳）安装 无靠背 材料种类、规格：___			2. 铁件安装
				3. 刷防护材料
050305004001	石桌安装 材料种类、规格：___	套	按设计图示数 量计算	1. 基础（座基）
				2. 安装
				2. 调整
				3. 固定
				4. 石材养护
050305004002	石质、混凝土条椅（凳）安装 有靠背 材料种类、规格：___	m	按设计图示尺 寸以长度计算	1. 基础（座基）
050305004003	石质、混凝土条椅（凳）安装 无靠背 材料种类、规格：___			2. 安装
				2. 调整
				3. 固定
050305004004	整石座凳安装 材料种类、规格：___	m ³	按设计图示尺 寸以体积计算	4. （石材）养护
050305004005	铸铁条椅（凳） 有靠背安装 材料种类、规格：___	m	按设计图示尺 寸以长度计算	1. 安装
				2. 调整

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050305004006	铸铁条椅（凳） 无靠背安装 材料种类、规格： ____			3. 固定 4. 刷防护材料
050305005001	桌/凳/椅制安 材料种类、规格： ____	个	按设计图示数量计算	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护
050305006001	塑树根桌/凳 材料种类、规格： ____ 砖石种类/混凝土强度等级： ____			1. 铺设结合层 2. 砖石砌筑/模板制安，混凝土浇筑 3. 塑树皮 4. 绘制木纹
050305007001	塑树节椅 材料种类、规格： ____			1. 铺设结合层 2. 砖石砌筑/模板制安，混凝土浇筑 3. 塑树皮 4. 绘制木纹

5.3.6 喷泉/雾森安装

喷泉/雾森安装工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.6 的规定执行。

表 5.3.6 喷泉/雾森安装(编码：050306)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050306001001	喷泉/雾森管道 管材、管件、阀门喷头品种、规格：____ 管道固定方式：____	m	按设计图示管道中心线长以长度计算，不扣除检查(阀门)井、阀门、管件及附件所占的长度	1. 管材、管件、阀门、喷头安装 2. 刷防护材料
050306002001	喷泉/雾森电缆 保护管品种、规格：____ 电缆品种、规格：____ 电缆敷设方式：____		按设计图示单根电缆以长度计算	1. 电缆保护管安装 2. 电缆敷设
050306003001	水下艺术装饰灯具 灯具品种、规格：____	套	按设计图示数量计算	1. 灯具安装 2. 支架制作、安装
050306004001	电气控制柜 规格、型号：____ 安装方式：____	台	按设计图示数量计算	1. 电气控制柜(箱)安装 2. 系统调试
050306005001	喷泉/雾森设备 设备品种：____ 设备规格、型号：____			1. 设备安装 2. 系统调试 3. 防护网安装

5.3.6 相关问题及说明

5.3.6.1 喷泉/雾森管道和电缆的管架按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(安装工程)》中钢支架清单项目编码列项。

5.3.6.2 喷泉、雾森工程管道、电缆的土石方按照 5.2.1 “园路、园桥工程”相关清单项目编码列项。

5.3.7 杂项

杂项工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.7 的规定执行。

表 5.3.7 杂项(编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307001001	石灯笼安装 单个尺寸 $\leq 25 \times 25 \times 45\text{cm}$ 石料种类: ____	个	按设计图示数量计算	1. 基础(座基) 2. 铺设结合层 3. 安装
050307001002	石灯笼安装 单个尺寸 $\leq 30 \times 30 \times 55\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307001003	石灯笼安装 单个尺寸 $\leq 40 \times 40 \times 65\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307001004	石灯笼安装 单个尺寸 $> 40 \times 40 \times 65\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002001	石球安装 球径 $\leq 40\text{cm}$ 石料种类: ____			1. 基础(座基) 2. 铺设结合层 3. 安装
050307002002	石球安装 $40\text{cm} < \text{球径} \leq 50\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002003	石球安装 $50\text{cm} < \text{球径} \leq 60\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002004	石球安装 $60\text{cm} < \text{球径} \leq 80\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002005	石球安装 $80\text{cm} < \text{球径} \leq 100\text{cm}$ 石料种类: ____			1. 基础(座基) 2. 铺设结合层 3. 安装仿石音箱
050307003001	仿石音箱安装 单个尺寸 $\leq 20 \times 20 \times 30\text{cm}$			
050307003002	仿石音箱安装 单个尺寸 $\leq 25 \times 25 \times 35\text{cm}$			
050307003003	仿石音箱安装 单个尺寸 $\leq 30 \times 30 \times 45\text{cm}$			
050307003004	仿石音箱安装 单个尺寸 $> 30 \times 30 \times 45\text{cm}$			
050307004001	塑松(杉)树皮 树皮种类: ____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 铺设结合层 2. 刷涂颜料 3. 养护
050307004002	塑树根 直径 $\leq 15\text{cm}$ 塑树种类: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 钢筋制作、绑扎 2. 铺设结合层 3. 安装
050307004003	塑树根 $15\text{cm} < \text{直径} \leq 25\text{cm}$ 塑树种类: ____			
050307004004	塑树干 直径 $\leq 20\text{cm}$ 塑树种类: ____			
050307004005	塑树干 $20\text{cm} < \text{直径} \leq 30\text{cm}$ 塑树种类: ____			
050307005001	塑竹节、竹片 塑竹种类: ____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 钢筋制作、绑扎 2. 铺设结合层 3. 安装
050307005002	塑竹 直径 $\leq 10\text{cm}$ 塑竹种类: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 钢筋制作、绑扎 2. 铺设结合层 3. 安装
050307005003	塑竹 直径 $> 10\text{cm}$ 塑竹种类: ____			
050307005004	塑藤条 直径 $\leq 3\text{cm}$ 塑藤种类: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
050307005005	塑藤条 3cm<直径≤6cm 塑藤种类：___			1. 基础（座基） 2. 栏杆/栏板安装	
050307005006	塑藤条 6cm<直径≤10cm 塑藤种类：___				
050307005007	塑藤条 其他直径：___cm 塑藤种类：___				
050307006001	混凝土栏杆安装 高度≤50cm 混凝土强度等级：___				
050307006002	混凝土栏杆安装 50cm<高度≤80cm 混凝土强度等级：___				
050307006003	混凝土栏杆安装 80cm<高度≤120cm 混凝土强度等级：___				
050307006004	金属栏杆安装 材料种类、规格：___ 栏杆高度：___				
050307006005	塑料栏杆安装 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基础（座基） 2. 栏杆/栏板安装	
050307006006	石柱铁链栏杆 石柱安装 材料种类、规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算		
050307006007	石柱铁链栏杆 铁链安装 材料种类、规格：___ 栏杆高度：___	m	按设计图示尺寸以长度计算		
050307006008	竹栏杆 50cm≤高度<80cm 材料种类、规格：___				
050307006009	竹栏杆 高度>80cm 材料种类、规格：___				
050307007001	钢网围墙安装 材料种类、规格：___		1. 浇筑基础 2. 钢网安装 3. 钢筋加固		
050307008001	木标志牌 制作 带雕花边框 材料种类、规格：___ 镏字种类、规格：___		m ²		按设计图示尺寸以面积计算 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镏字、喷字 5. 安装 6. 刷防护材料
050307008002	木标志牌 制作 素边框 材料种类、规格：___ 镏字种类、规格：___				
050307008003	木标志牌 刻字 材料种类、规格：___ 镏字种类、规格：___				
050307008004	木标志牌 混色油漆（醇酸磁漆）				
050307008005	多向指示牌安装 材料种类、规格：___	套	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装	
050307008006	总平面图导览牌安装 材料种类、规格：___				
050307009001	景墙 墙体尺寸：___ 垫层材料种类：___ 基础材料种类、规格：___ 饰面材料种类、规格：___	m	按设计图示尺寸以墙身长度计算	1. 垫层、基础铺设 2. 墙体砌筑 3. 面层铺贴	
050307010001	砌石挡墙 石料种类、规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 砌石	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307011001	宾格挡墙 宾格网材质、规格：____ 填充料材质、规格：____			1. 宾格网固定 2. 宾格网填充
050307012001	景窗 景窗材料种类、规格：____ 混凝土强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 制作 2. 砌筑安放 3. 勾缝 4. 表面涂刷
050307013001	花饰 花饰材料种类、规格：____			
050307014001	博古架 博古架材料种类、规格：____ 混凝土强度等级：____	个	按设计图示数量计算	
050307015001	花坛石 石料种类、规格：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
050307015002	石花盆安装 盆径≤90cm 石料种类：____	个	按设计图示数量计算	1. 基础（座基） 2. 铺设结合层 3. 安装
050307015003	石花盆安装 盆径≤120cm 石料种类：____			
050307016001	平面布置 盆径≤15cm 花盆材质：____ 花卉种类、规格：____	盆	按设计图示数量计算	1. 图案纹样、放样 2. 摆设、清理 3. 养护
050307016002	平面布置 15cm<盆径≤30cm 花盆材质：____ 花卉种类、规格：____			
050307016003	平面布置 其他盆径：____cm 花盆材质：____ 花卉种类、规格：____			
050307016004	钢骨架 普通型（含底座） 钢材品种、规格：____	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 底座、骨架制作 2. 安装
050307016005	钢骨架 异型（含底座） 钢材品种、规格：____			
050307016006	清运盆花 盆径≤15cm	盆		1. 盆花装车、运输 2. 清理现场
050307016007	清运盆花 15cm<盆径≤30cm			
050307016008	清运盆花 其他盆径：____cm			
050307017001	花池 外形尺寸：____ 池壁材料种类、规格：____ 混凝土强度等级：____ 饰面材料种类：____	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺设 2. 基础砌筑/模板制安、拆除，混凝土浇筑 3. 墙体砌筑/模板制安、拆除，混凝土浇筑 4. 面层铺贴
050307018001	垃圾箱安装 材料种类、规格：____			1. 安装 2. 加固 3. 清扫
050307018002	垃圾箱安置 材料种类、规格：____			安置
050307019001	砖石砌小摆设 砖、石种类、规格：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 铺设结合层 2. 砌砖、石 3. 抹面、养护 4. 勾缝

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
				5. 石表面加工
050307020001	其他景观小摆设 材料种类、规格：___	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装
050307021001	水池底 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050307021002	水池壁 壁厚≤15cm 混凝土强度等级：___			
050307021003	水池壁 15cm<壁厚≤20cm 混凝土强度等级：___			
050307021004	水池壁 曲线 混凝土强度等级：___			
050307021005	水池柔性防水 做法：___ 材料品种：___	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 清理基层 2. 材料裁剪 3. 铺设

5.3.7 相关问题及说明

5.3.7.1 砌筑的果皮箱、须弥座等小构件，按照“050307019001 砖石砌小摆设”清单编码列项。

5.3.7.2 混凝土构件中的钢筋项目应按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》清单项目编码列项。

5.3.8 装饰面层

装饰面层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.8 的规定执行。

表 5.3.8 装饰面层(编码: 050308)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050308001001	刮腻子 聚乙烯醇 墙面 遍数: ____	m ²	按图示尺寸以面积计算	1. 基层清理、修补 2. 砂纸打平 3. 满刮腻子(涂料)
050308001002	刮腻子 聚乙烯醇 梁、柱、天棚面 遍数: ____			
050308001003	刮腻子 117 胶 墙面 遍数: ____			
050308001004	刮腻子 117 胶 梁、柱、天棚面 遍数: ____			
050308001005	刮钢化涂料 墙面 遍数: ____			
050308001006	刮钢化涂料 梁、柱、天棚面 遍数: ____			
050308001007	喷仿石涂料 墙面 遍数: ____			1. 基层清理、修补 2. 砂纸打平 3. 喷涂料
050308001008	喷仿石涂料 柱面 遍数: ____			
050308001009	喷防水涂料 墙面 遍数: ____			
050308001010	喷防水涂料 柱面 遍数: ____			
050308001011	水磨木纹板 制作安装 材料种类、规格: ____	m ²	以实贴面以面积计算, 附墙柱、垛按展开面积并入相应立面工程量计算	1. 钢筋制作、绑扎、安装 2. 铺设结合层 3. 面层磨光、打蜡擦光 4. 现场安装
050308001012	非水磨(原色)木纹板 制作安装 材料种类、规格: ____			
050308001013	石材立面装饰 粘贴石材面 材料种类、规格: ____			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 镶贴块料面层 4. 勾缝, 磨光、擦缝 5. 打蜡养护
050308001014	石材立面装饰 干挂石材面 材料种类、规格: ____			1. 选料 2. 刷粘接剂 3. 镶贴石材面层 4. 擦缝 5. 清洁表面
050308001015	石材立面装饰 挂贴石材面 材料种类、规格: ____			1. 清理基层 2. 钻孔 3. 制作安装钢筋网 4. 块料电焊安装 5. 磨光、打蜡

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050308001016	石材立面装饰 碎拼石材面 材料种类、规格：___	m ²	以实贴面以面积计算，附墙柱、垛按展开面积并入相应立面工程量计	1. 选料 2. 刷粘接剂 3. 镶贴石材面层 4. 擦缝 5. 清洁表面
050308001017	墙面贴卵石 拼花 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 镶贴面层
050308001018	墙面贴卵石 素色 材料种类、规格：___			
050308001019	立面装饰 斩假石 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺设结合层
050308001020	立面装饰 干粘石 材料种类、规格：___			3. 嵌条、抹灰（含底层）、找平、罩面、剁斧、粘石
050308001021	立面装饰 水磨石 材料种类、规格：___			4. 补浆、水磨、打蜡
050308001022	立面装饰 水刷石 材料种类、规格：___			
050308001023	立面装饰 陶瓷面砖 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 铺设结合层 3. 镶贴面层
050308001024	立面装饰 其他 材料种类、规格：___			4. 磨光、修嵌缝隙

5.4 措施项目

5.4.1 技术措施项目

技术措施项目工程量清单项目设置、计量单位应按表 5.4.1 的规定执行。

表 5.4.1 技术措施项目 (编码: 050401)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工作内容
050401001001	脚手架	项	1. 挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程 2. 加固维修和安全管理 3. 拆除、整理、绑扎、堆放
050402002001	设施顶面绿化垂直运输		1. 垂直运输机械的基础制作、安装 2. 垂直运输机械运行
050402003001	大型机械进退场及安拆		1. 施工机械现场安拆 2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点
050403004001	围堰		1. 取土、装土 2. 堆筑围堰 3. 拆除、清理围堰
050403005001	排水		1. 抽水 2. 清理
050404006001	二次搬运		由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运
050404007001	其他技术措施		

5.4.1 相关问题及说明

5.4.1.1 其他技术措施必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。

5.4.2 综合措施项目

综合措施项目工程量清单项目设置、项目名称、工作内容及包含范围应按表 5.4.4 的规定执行。

表 5.4.2 综合措施项目 (编码: 050402)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工作内容
050402001001	临时设施	项	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
050402002001	文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
050402003001	环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施
050402004001	安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施
050402005001	雨季施工增加		在雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容
050402006001	特殊地区施工增加		在特殊地区 (高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等) 及特殊施工环境 (邻公路、邻铁路等) 下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容
050402007001	优良工程增加费		招标人要求承包人完成的单位工程质量达到合同约定为优良工程所必须增加的施工成本费
050402008001	其他综合措施		

5.4.2 相关问题及说明

5.4.2.1 其他综合措施必须根据实际措施项目名称确定项目名称, 明确描述工作内容及包含范围。